


COLLECTION ENCASTRABLE ET POSE LIBRE 2019



ZANUSSI



100 ANS D'IDÉES INGÉNIEUSES

Antonio Zanussi crée
la compagnie Zanussi.



La première
cuisinière à gaz.



Le premier
lave-vaisselle Zanussi.

1st



Introduction
de la gamme
Quadro
largement
primée.

1916

1920

1951

1959

1965

1990

2012

2016

Dès la fabrication de ses
premiers fourneaux et
cuisinières à bois dans le nord
de l'Italie, l'entreprise Zanussi
joue un rôle de pionnier dans
la conception d'appareils
électroménager.

L'AZP, le premier poêle
à bois avec plaque de
cuisson en fonte.



Le premier combiné
réfrigérateur /
congélateur avec
dégivrage
automatique et
commandes de
température
séparées pour
les deux
compartiments.

Le réfrigérateur OZ et le
lave-linge ZOE cassent
les codes du design
blanc et rectangulaire
des appareils
traditionnels. Leurs
formes douces et
galbées et leurs coloris
vifs créent la surprise.



Des appareils
intelligents,
abordables,
inspirés du design
italien et toujours
d'une qualité
irréprochable sont
maintenant encore
plus qu'il y a 100
ans la pierre
angulaire du
succès de Zanussi.

**Célébration
de 100 ans
d'innovations**



BIEN PENSÉ

Les tâches quotidiennes sans stress, pour **prendre le temps de vivre**? Les appareils Zanussi : des mains supplémentaires qui prennent la relève, partout dans la maison. Et qui **vous libèrent pour faire ce que vous aimez vraiment**.

Nos appareils sont bien pensés, simples à utiliser et à entretenir et sont d'une qualité irréprochable. Habillés d'un superbe design inspiré de nos origines italiennes, ils font le travail pour vous, jour après jour.



DÉCOUVREZ NOTRE GAMME ZANUSSI

Nous avons travaillé dur pour alléger le travail ménager.

Des options bien pensées

Appuyer sur un bouton et votre four se nettoie tout seul, votre table de cuisson chauffe plus vite et votre lave-vaisselle sélectionne le cycle idéal. Et puis, il y a les combinés adaptés aux besoins de toute la famille.

Un confort assuré

Zanussi voit les choses sous votre angle : des indications plus claires à l'écran, des commandes ergonomiques...

Priorité à la qualité

Des appareils extrêmement fiables et à des prix raisonnables sont le leitmotiv de la marque Zanussi. Aucun doute vos appareils électroménagers vous faciliteront très longtemps la vie.

Une harmonie de design

Les lignes pures et modernes de la gamme Zanussi ont le don de se fondre dans tous les styles de cuisines.

REGARDEZ LE EN ACTION

Le moyen le plus simple de connaître les caractéristiques les mieux adaptées à vos besoins, c'est de connaître les possibilités qu'elles vous offrent. Dans de ce catalogue, nous avons utilisé des imprimés détaillés pour démontrer les différents avantages de nos produits. Suivez simplement les étapes ci-contre et scanner ces QR CODES avec votre smartphone ou votre tablette pour en savoir plus.



Avec l' APP gratuite **QR READER**, vous pouvez voir des vidéos et des liens pour plus d'info sur nos fonctionnalités faciles.



Surveillez ce symbole tout au long du catalogue

1



TÉLÉCHARGER L' APP
GRATUITE QR READER

2



SCANNER LES PAGES
AVEC QR CODE

3



DÉCOUVRIR DAVANTAGE



12
LES
FOURS



18
LES TABLES
DE CUISSON



48
LE
FROID



38
LES LAVE-
VAISSELLE



32
LES
HOTTES



42
LE
LAVAGE



66
CUISINIÈRES ET
CHAUFFE-EAUX



FOURS

CUISENEZ POUR TOUTE LA FAMILLE

Les fours Zanussi Multifonction avec fonction Vapeur et Multifonction avec Pyrolyse ont une capacité de 72 litres. Ainsi, vous pouvez cuire plusieurs plats en même temps, comme un poulet et un gigot d'agneau. Nos plaques de cuisson sont environ 25% plus grandes que les plaques de cuisson standards ce qui vous permet naturellement de cuire une plus grande pizza. Les plaques de cuisson et les grilles peuvent être placées dans le four sur cinq hauteurs différentes.



3 pizzas en même temps

Capricciosa, Margherita, Pepperoni ! La fonction air pulsé vous permet de cuire jusqu'à 3 pizzas en même temps et avec des résultats savoureux à la clé.

TOUT COMPRENDRE ?

Certaines fonctions ou caractéristiques des appareils sont présentées sous forme d'icône. Retrouvez ci-dessous la signification de ces symboles.

FOURS & GAMME COMPACT

 Classe énergétique	 Air brassé	 Fonction pizza
 Nettoyage pyrolytique	 Vapeur	 Inox anti-traces
 Parois Catalyse	 Grill	 Micro-ondes
 Four XXL	 Chaleur de sole	 Micro-ondes & grill
 Air pulsé	 Chaleur de sole et de voûte	 AquaCleaning

ZOB65922XU

Four Multifonction Plus Steam




- Four multifonction "PlusSteam"
- 8 positions
- Ultra spacieux
- Acquacleaning
- Programmables
- Horloge électronique,
- Rails télescopiques,
- Commandes rétractables
- Cuisson impeccable pour tous types de plat
- Capacité : 74 L
- Classe énergétique : A
- Hauteur (mm) 594
- Largeur (mm) 594

5990 Dhs
(Prix, TVA incluses)



- Profondeur (mm) 568
- Max. Puissance du grill (W) 2700
- Max. Puissance du four (W) 2980
- Fréquence (Hz) 50 à 60
- Tension (V) 220-240
- Couleur : Inox



MAXI CAPACITÉ XXL

Détachez l'App gratuite QR CODE READER à partir de votre portable et SCANNER l'image




Four à air pulsé avec fonction vapeur : sain et rapide

Ce four vous offre la possibilité de cuisiner des plats en combinant air pulsé (75%) et vapeur (25%). Les avantages sont nombreux : vos plats conservent leurs vitamines, cuisent plus rapidement et vos viandes sont plus tendres.


Four À Air Pulsé
Multifonction



ZOB35805XK **5990 Dh**
(Prix, TVA incluses)



- Classe énergétique A
- Four avec ouverture de porte latérale, charnières à gauche non réversibles
- Volume du four : 74 litres
- 8 fonctions de cuisson
- Commandes à boutons poussoirs
- Minuterie électronique
- Clean email
- AquaCleaning
- Résistance de voûte rabattable pour un nettoyage aisé
- Porte vitrée
- Inclus : 1 grille, 2 plaques de cuisson
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 600 x 560 x 550
- Dimensions (HxLxP) en mm : 594 x 594 x 567
- Inox anti-traces



MULTIFONCTION
AVEC PYROLYSE

Détachez l'App gratuite
QR CODE READER à
partir de votre portable
et SCANNER l'image

FOURS EASY CLEAN



ÉVITEZ LE NETTOYAGE SANS FIN

Les fours Zanussi vous garantissent un nettoyage facilité. Vous pouvez opter pour l'émail "Easy-to-Clean", l'Aqua Cleaning qui nettoie à la vapeur ou l'auto-nettoyage par pyrolyse. La porte du four est lisse à l'intérieur et équipée d'une vitre amovible et facile à nettoyer.

Inox anti-traces

La partie extérieure des fours Zanussi est en inox anti-traces. Aucune empreinte visible pour que votre cuisine reste toujours impeccable. Un léger coup de chiffon et votre appareil est comme neuf.

Le four avec
pyrolyse, le four
qui s'auto-nettoie


Grâce à la fonction pyrolyse, vous épargnerez des heures de corvées ménagères. Le four chauffe jusqu'à 500°C pendant un cycle de 90 ou 150 minutes, transformant les restes des aliments en une cendre fine que vous pouvez ensuite facilement nettoyer à l'aide d'un torchon humide.

Four Multifonction Air pulsé
avec parois Catalyse



ZOA35722XV **4890 Dh**
(Prix, TVA incluses)

- Multifonction Air pulsé (résistance annulaire incluse) avec parois catalyse
- Parois Catalyse
- Capacité du four : 64 litres
- 7 fonctions de cuisson
- Horloge électronique avec minuterie
- Réglage électronique de la température
- Boutons escamotables
- Verres et porte démontables
- Porte ventilée 2 verres
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 593 x 560 x 550
- Couleur inox anti-trace




Four Multifonction Air brassé



ZZB25602XK **4390 Dh**
(Prix, TVA incluses)

- Multifonction Air brassé
- Capacité du four : 64 litres
- 6 fonctions de cuisson
- Horloge électronique avec minuterie
- Réglage électronique de la température
- Boutons escamotables
- Verres et porte démontables
- Porte ventilée 2 verres
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 600 x 560 x 550
- Couleur inox anti-trace




Four Multifonction Air brassé



ZOB21301XK **3990 Dh**
(Prix, TVA incluses)

- Multifonction Air brassé
- Capacité du four : 64 litres
- 3 fonctions de cuisson
- Minuterie mécanique
- Contrôle électromécanique de la température
- Commandes tactiles
- Verres et porte démontables
- Porte ventilée 2 verres
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 600 x 560 x 550
- Couleur inox anti-trace




Four Multifonction Air brassé



ZOB21301BK **3490 Dhs**
(Prix, TVA incluses)

- Multifonction Air brassé
- Capacité du four : 64 litres
- 3 fonctions de cuisson
- Minuterie mécanique
- Contrôle électromécanique de la température
- Commandes tactiles
- Verres et porte démontables
- Porte ventilée 2 verres
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 600 x 560 x 550
- Couleur noir




Four multifonction Air brassé



ZOB20301XK **3290 Dhs**
(Prix, TVA incluses)

- Commande électronique
- Capacité (L): 64 litres
- Eclairage intérieur
- Équipement: bac 1 + 1 grill = 1 bac
- Chaleur tournante
- Système de refroidissement
- Porte froide avec 2 verres amovibles facile à nettoyer
- Classe énergétique A
- Hauteur (mm)590
- Largeur (mm)594
- Profondeur (mm)560




Four Multifonction gaz avec chaleur tournante



ZOG21311XK **5990 Dhs**
(Prix, TVA incluses)

- Multifonction gaz avec chaleur tournante
- Maxi Capacité du four : 64 litres
- 4 fonctions de cuisson
- Minuterie mécanique
- Contrôle électromécanique de la température
- Commandes tactiles
- Verres et porte démontables
- Porte ventilée 2 verres
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 600 x 560 x 550
- Couleur inox anti-trace




Four multifonction de 90cm



ZOB9990X **8590 Dhs**
(Prix, TVA incluses)

- Four à air pulsé 90 cm
- Classe énergétique du four : A
- Fonctions de cuisson du four : Chaleur de sole,
- Décongélation, Turbo grill, Air pulsé, Air pulsé pizza,
- Cuisson à basse température, Double grill, Grill,
- Chaleur de voûte, Chaleur de voûte+sole
- Sécurité enfants
- Proposition automatique de la température
- Porte Hypothermique
- Dimensions de l'appareil HxLxP (mm) : 474 x 894 x 565
- Dimension d'encastrement HxLxP (mm) : 460 x 860 x 545



**MAXI CAPACITÉ
XXL**


Détachez l'App gratuite
QR CODE READER à
partir de votre portable
et SCANNER l'image

MICRO-ONDES 45 CM



ZBM26542XA **5190 Dhs**
(Prix, TVA incluses)

- Fonctions du four : Micro-ondes
- Puissance du micro-ondes : 900 W, 5 niveaux
- Volume : 26 litres
- Plateau tournant : diamètre 325 mm, verre
- Horloge électronique avec minuterie
- Electronique facile à utiliser
- Ecran LED
- Boutons poussoirs pour la sélection de la puissance
- Programmes de cuisson automatiques basés sur le poids
- Programmes décongélation automatiques basés sur le poids
- Sécurité enfants
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 450 x 562 x 500
- Dimensions (HxLxP) en mm : 459 x 594 x 437
- Inox anti-traces




MICRO-ONDES 38 CM



ZSM17100XA **2990 Dhs**
(Prix, TVA incluses)

- Fonctions du four : Micro-ondes
- Puissance du micro-ondes : 700 W, 5 niveaux
- Volume : 17 litres
- Plateau tournant : 245 mm, verre
- Bouton de commande : Sélection puissance
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 380 x 560 x 300
- Dimensions (HxLxP) en mm : 389 x 596 x 320
- Inox anti-traces



Four Micro-ondes
Pose libre



ZFM20100SA **990 Dhs**
(Prix, TVA incluses)

- Fonctions de cuisson : Micro-ondes
- Puissance four à micro-ondes : 700 W, 5 niveaux
- Capacité : 20,6 litres
- Plateau tournant : 255 mm, verre
- Dimensions (HxLxP) en mm : 258 x 439 x 330
- Couleur blanc



Tables de cuisson à induction MODERNES ET ULTRARAPIDES

La plaque à induction ne chauffe que le nécessaire : le fond de la casserole ou de la poêle. La zone autour de la casserole reste froide et sécurisante. Les éventuelles éclaboussures ne cuisent pas sur la surface, ce qui facilite encore le nettoyage. La cuisson est presque deux fois plus rapide qu'à celle au gaz.

L'eau chaude bout en un clin d'oeil. Seul le fond de la casserole chauffe, ce qui évite quasi toute perte d'énergie. La cuisson à induction est plus efficace que toutes les autres cuissons à l'électricité. Elle vous permet d'économiser jusqu'à 30% d'énergie



EASY TIPS

Placez une cuillère en bois sur votre casserole elle empêchera l'eau de déborder.

Suivez the #EasyTeam
easy-tips.tumblr.com



COMPARISON

Détachez l'App gratuite
QR CODE READER à
partir de votre portable
et SCANNER l'image



Efficacité maximale

L'induction est la méthode de cuisson la plus efficace. La chaleur est générée directement du fond de la casserole, qu'il n'y a pas de dispersion.

Indice d'efficacité

Induction

90%

Gaz

50%

Vitrocéramique

60%

Electrique

55%

Cuisson rapide

Juste un peu plus de 3 minutes suffisent pour faire bouillir 1 litre d'eau, contre plus de 7 minutes pour les plaques électriques en vitrocéramique et près de 5 minutes pour les brûleurs à gaz.

Temps nécessaire pour bouillir 1lt d'eau

Induction

3:16 min

Gaz

4:50 min

Vitrocéramique

7:28 min

Electrique

7:40 min

Table de cuisson à induction, 78 cm, 4 zones, DirekTouch



ZE18740BBA

7990 Dhs
(Prix, TVA incluses)

- Table de cuisson avec bords biseautés
- Zones à induction avec fonction booster
- Zone avant gauche: 2300/3600W/210mm
- Zone arrière gauche: 1800/2500W/180mm
- Zone avant droite: 1800/2500W/180mm
- Zone arrière droite: 1400/1800W/145mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 50 x 750 x 490





Table de cuisson à induction, 59 cm, 4 zones, DirekTouch



ZE16740BBA

5590 Dhs
(Prix, TVA incluses)

- Table de cuisson avec bords biseautés
- Zones à induction avec fonction booster
- Zone avant gauche: 2300/3600W/210mm
- Zone arrière gauche: 1800/2500W/180mm
- Zone avant droite: 1400/1800W/145mm
- Zone arrière droite: 1800/2500W/180mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 55 x 560 x 490





Tables de cuisson
vitrocéramiques et électriques
ÉLÉGANTES ET FACILES

**LES AVANTAGES
D'UNE TABLE DE
CUISSON
VITROCÉRAMIQUE**

Des commandes simples, diverses options de puissance et, sur certains modèles, des indicateurs de chaleur résiduelle. Un coup de chiffon suffit pour rendre votre surface impeccablement propre.



Table de cuisson vitrocéramique,
57 cm, 4 zones, TouchControl




ZEV6340FBA

4299 Dhs
(Prix, TVA incluses)



- Zone avant gauche : 2300/210mm
- Zone arrière gauche: 1200W/145mm
- Zone avant droite: 1200W/145mm
- Zone arrière droite: 1800W/180mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 38 x 560 x 490



Les tables de cuisson au gaz

RAPIDES ET POLYVALENTES

La cuisson au gaz est immédiate, visible et facile à contrôler. Nos tables de cuisson au gaz ont été conçues pour vous offrir les meilleurs modes de cuisson. Elles disposent notamment d'un brûleur à triple couronne, idéal pour la préparation d'un wok ou de plats de grandes dimensions.

Les casseroles et poêles reposent sur des supports spécialement conçus. Toutes nos tables de cuisson au gaz sont équipées d'un allumage automatique, et l'arrivée de gaz s'interrompt dès que la flamme s'éteint.



ZG096524BA **5990 Dhs**
(Prix, TVA incluses)

Table de cuisson gaz-sur-verre, 88 cm, 5 zones, brûleur wok



- Allumage électrique par le bouton de commandes
- Zone avant gauche: 1000 W / 54 mm
- Zones arrière gauche: 1900 W / 70 mm
- Zone centrale: brûleur wok 3800 W / 122 mm
- Zones droites : 1900 W / 70 mm
- Supports en fonte
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 45 x 830 x 480
- Couleur verre noir




Table de cuisson vitrocéramique 76 cm



ZEV8646XBA **5590 Dhs**
(Prix, TVA incluses)

- Cadre inox
- Commandes TouchControl
- Avant gauche : 750-2200 W / 120-210 mm
- Arrière gauche : 1200 W / 145 mm
- Avant droite : 1200 W / 145 mm
- Arrière droite : 1500-2400 W / 170x265 mm
- 2 zones extensibles
- Sécurité enfants
- Fonction minuterie
- Indication de la chaleur résiduelle
- Touche de verrouillage
- Arrêt automatique
- Signal sonore
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 38 x 750 x 490
- Dimensions (HxL) en mm : 766 x 506




Table de cuisson électrique 60 cm



ZEE6940FXA **2490 Dhs**
(Prix, TVA incluses)

- Commandes à boutons rotatifs
- Avant gauche : 1500W / 145 mm
- Arrière gauche : 2000W / 180 mm
- Avant droite : 1500W / 145 mm
- Arrière droite : 2000W / 180 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 30 x 560 x 480
- Dimensions (HxL) en mm : 594 x 510




Table de cuisson gaz-dessus-verre, 74 cm, 5 zones, brûleur wok



ZG076534BA **5490 Dhs**
(Prix, TVA incluses)

- Allumage électrique par le bouton de commandes
- Zone gauche: brûleur wok 3800 W / 122 mm
- Zone centrale avant : 1000 W / 54 mm
- Zone avant droite : 1900 W / 70 mm
- Zones arrières : 1900 W / 70 mm
- Supports en fonte
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 45 x 560 x 480
- Couleur verre noir




Table de cuisson
À Gaz 58 cm



ZG063414BA **3990 Dhs**
(Prix, TVA incluses)

- Commandes à boutons rotatifs
- Allumage électrique via le bouton de commande
- Avant gauche : 2900W / 100 mm
- Arrière gauche : 1900W / 70 mm
- Avant droite : 1000W / 54 mm
- Arrière droite : 1900W / 70 mm
- Sécurité Thermocouplon
- Supports en fonte
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 40 x 560 x 470
- Dimensions (HxL) en mm : 580 x 510
- Verre




Table de cuisson gaz-dessus-verre,
59 cm, 4 zones



ZG065414BA **3490 Dhs**
(Prix, TVA incluses)

- Allumage électrique par le bouton de commandes
- Zone avant gauche: 1000 W / 54 mm
- Zone arrière gauche: 1900 W / 70 mm
- Zone avant droite: 1900 W / 100 mm
- Zone arrière droite: 1800 W / 100 mm
- Supports en émail
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 30 x 560 x 480
- Couleur verre noir




Table de cuisson au gaz,
89 cm, 6 zones, brûleur wok



ZGG96624XA **5990 Dhs**
(Prix, TVA incluses)

- Allumage électrique par le bouton de commandes
- Zone avant gauche: 3000 W / 100 mm
- Zones centrales : 2000 W / 70 mm
- Zone avant droite: brûleur wok 4000 W / 122 mm
- Zones arrières : 1000 W / 54 mm
- Supports en fonte
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 30 x 830 x 480
- Couleur inox




Table de cuisson au gaz,
74 cm, 5 zones, brûleur wok



ZGG76524XA **4690 Dhs**
(Prix, TVA incluses)

- Allumage électrique par le bouton de commandes
- Zone centrale: brûleur wok 4000 W / 122 mm
- Zones gauches : 2000 W / 70 mm
- Zone avant droite : 1000 W / 54 mm
- Zone arrière droite : 3000 W / 100 mm
- Supports en fonte
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 30 x 560 x 480
- Couleur inox




Table de cuisson à gaz 74 cm



ZGG76534XA **4990 Dhs**
(Prix, TVA incluses)

- Commandes à boutons rotatifs
- Allumage électrique via le bouton de commande
- Zones centrales : 2000 W / 70 mm
- Avant droite : 1000 W / 54 mm
- Arrière droite : 3000 W / 100 mm
- Zone gauche : 4000 W / 122 mm
- Sécurité Thermocouplon
- Supports en fonte
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 30 x 700 x 480
- Dimensions (HxL) en mm : 744 x 510
- Inox





Table de cuisson au gaz



ZGH76524XS **4990 Dh**
(Prix, TVA incluses)

- Commandes par boutons rotatifs
- Zone avant gauche: 2000W/70mm
- Zone arrière gauche: 2000W/70mm
- Zone centrale avant: 0W/0mm
- Zone centrale arrière: 4000W/128mm
- Zone avant droite: 1000W/54mm
- Zone arrière droite: 3000W/100mm
- Allumage électrique par le bouton de commandes
- Sécurité thermocouple : le gaz est coupé à la source si la flamme échoue
- Supports en fonte
- Kit de conversion pour gaz butane
- Couleur : Inox
- Type de support(s): 3 grilles, grille(s) en fonte
- Dimensions (LxP) en mm: 744x510
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm: 40x560x480




Table de cuisson au gaz,
74 cm, 5 zones, brûleur wok



ZGG75524XA **3690 Dh**
(Prix, TVA incluses)

- Allumage électrique par le bouton de commandes
- Zones gauches : 2000 W / 70 mm
- Zone centrale, brûleur wok : 4000 W / 122 mm
- Zone avant droite : 1000 W / 54 mm
- Zone arrière droite : 3000 W / 100 mm
- Supports en émail
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 30 x 560 x 480
- Couleur inox




Table de cuisson au gaz,
59 cm, 4 zones, brûleur wok



ZGG66424XA **3990 Dh**
(Prix, TVA incluses)

- Allumage électrique par le bouton de commandes
- Zones gauches : 2000 W / 70 mm
- Zone avant droite : 1000 W / 54 mm
- Zone arrière droite, brûleur wok : 4000 W / 122 mm
- Supports en fonte
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 30 x 560 x 480
- Couleur inox




Table de Cuisson
à Gaz 59 Cm



ZGX66424XA **3290 Dh**
(Prix, TVA incluses)

- Commandes à boutons rotatifs
- Allumage électrique via le bouton de commande
- Centre avant : 1000 W / 54 mm
- Centre arrière : 2000 W / 70 mm
- Zone gauche : 2000 W / 70 mm
- Zone droite : 4000 W / 122 mm
- Sécurité Thermocouplon
- Supports en fonte
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 35 x 560 x 480
- Dimensions (HxL) en mm : 594 x 510
- Inox




Table de Cuisson
à Gaz 59 cm



ZGX65424XA **2590 Dh**
(Prix, TVA incluses)

- Commandes à boutons rotatifs
- Allumage électrique via le bouton de commande
- Centre avant : 1000 W / 54 mm
- Centre arrière : 2000 W / 70 mm
- Zone gauche : 2000 W / 70 mm
- Zone droite : 4000 W / 122 mm
- Sécurité Thermocouplon
- Supports en émail
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 35 x 560 x 480
- Dimensions (HxL) en mm : 594 x 510
- Inox




Table de cuisson inox
à Gaz de 60 cm



ZGG62413XS **1690 Dh**
(Prix, TVA incluses)

- Commandes à boutons rotatifs
- Sécurité thermocouple
- Allumage électrique via le bouton de commande
- Avant gauche : 3000W / 100 mm
- Arrière gauche : 2000W / 70 mm
- Avant droite : 1000W / 54 mm
- Arrière droite : 2000W / 70 mm
- Supports en email
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 36 x 550 x 470
- Couleur :inox




Table de cuisson noir
à Gaz de 60 cm



ZGG62413BS **1690 Dhs**
(Prix, TVA incluses)

- Commandes à boutons rotatifs
- Allumage électrique via le bouton de commande
- Avant gauche : 3000W / 100 mm
- Arrière gauche : 2000W / 70 mm
- Avant droite : 1000W / 54 mm
- Arrière droite : 2000W / 70 mm
- Supports en email
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 36 x 550 x 470
- Dimensions (HxL) en mm : 580 x 500
- Couleur noir




Table de cuisson à induction



ZEI3921IBA **3990 Dhs**
(Prix, TVA incluses)

- Cadre inox
- Commandes à boutons rotatifs
- Zones de cuisson : 1 400W / 140 mm (avant) 1800W / 180 mm (arrière)
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 43 x 270 x 490
- Dimensions (HxL) en mm : 290 x 51




Table de cuisson
Vitrocéramique



ZES3921IBA **2990 Dhs**
(Prix, TVA incluses)

- Cadre inox
- Commandes à boutons rotatifs
- Zones de cuisson : 1 200W / 145 mm (avant) 1700W / 180 mm (arrière)
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 43 x 270 x 490
- Dimensions (HxL) en mm : 290 x 510




Table de cuisson électrique



ZEE3921IXA **1590 Dhs**
(Prix, TVA incluses)

- Commandes à boutons rotatifs
- Zones de cuisson : 1 000W / 145 mm (avant)
- 1500W / 180 mm (arrière)
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm :30 x 270 x 490
- Dimensions (HxL) en mm : 290 x 510




Table de cuisson grill
Zanussi de 29 cm



ZEG3915IXA **3590 Dhs**
(Prix, TVA incluses)

- Commandes à boutons rotatifs
- Zones de cuisson : 1000W / mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 30 x 270 x 490
- Dimensions (HxL) en mm : 290 x 510





Table de cuisson à Gaz



ZGG35214XA **1990 Dhs**
(Prix, TVA incluses)

- Commandes à boutons rotatifs
- Allumage électrique via le bouton de commande
- Zones de cuisson : 1 000W / 54 mm (avant) 3000W / 100 mm (arrière)
- Sécurité Thermocouplon
- Supports en email
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 36 x 270 x 490
- Dimensions (HxL) en mm : 290 x 510





LES HOTTES

UNE HOTTE POUR CHAQUE STYLE

Chaque cuisine est unique. La vôtre également. C'est pourquoi Zanussi propose une large gamme de hottes. De la hotte îlot à la hotte intégrée : quelle que soit votre préférence, nous avons la solution. Les hottes Zanussi sont élégantes et disposent d'un éclairage intégré.

Un éclairage, une ambiance

L'éclairage n'offre pas seulement une vue impeccable sur ce que vous cuisinez, mais peut également être utilisé comme éclairage d'ambiance pour votre cuisine.



Hotte îlot, largeur 90 cm, inox





ZHS92551XA

9990 Dhs
(Prix, TVA incluses)



- Hotte îlot, largeur 90 cm, inox
- Puissance d'aspiration (max./min.) : 650 / 240 m³/h
- Niveau sonore (max./min.) : 68 / 46 dB(A)
- Commandes via boutons-poussoirs avec 3 positions
- Mode d'extraction, convenant à un fonctionnement en circuit fermé pour autant que la hotte soit équipée d'un filtre à charbon actif (en option)
- Dimensions (min-max HxLxP) en mm : 786-986 x 898 x 700
- Dimensions (HxLxP) en mm : 786 x 898 x 700
- Couleur inox



Astuce

Faites fonctionner la hotte avant de commencer la cuisson pour obtenir une circulation ou une extraction d'air optimale




Hotte cheminée en Verre
ZANUSSI de 90 cm



ZHC9235X **3290 Dhs**
(Prix, TVA incluses)

- Installation: Cheminée
- Taille:90
- Dimensions, HxWxD:6031130x900x450
- Distance maximum de dessus de cuisson:50
- Distance maximum de dessus de cuisson:65
- Longueur de la corde:1,5
- Tension:220-240




Hotte cheminée,
largeur 90 cm, inox



ZHC9131X **1990 Dhs**
(Prix, TVA incluses)

- Hotte cheminée, largeur 90 cm, inox
- Puissance d'aspiration (max./min.) : 400 / 230 m³/h
- Niveau sonore (max./min.) : 64 / 52 dB(A)
- Commandes via boutons-poussoirs avec 3 positions
- Mode d'extraction, convenant à un fonctionnement en circuit fermé pour autant que la hotte soit équipée d'un filtre à charbon actif (en option)
- Dimensions (min-max HxLxP) en mm : 620-995 x 898 x 471
- Couleur inox




Hotte cheminée
de 60 cm



ZHC6234X **2699 Dhs**
(Prix, TVA incluses)

- Hotte design , casquette en verre
- 3 vitesses
- Bouton-poussoir
- 1 filtre à graisse métallique lavable
- Taux d'extraction maximum 515m³ / h
- Niveau de bruit. 65,5 dB (A)
- Cette hotte a un niveau de bruit maximal de seulement 65,5 dB (A) pour aider à maintenir un environnement de cuisine plus paisible.
- Dimensions : 603 x600 x 450mm




Hotte cheminée,
largeur 60 cm, inox



ZHC62661XA **3290 Dhs**
(Prix, TVA incluses)

- Hotte cheminée, largeur 60 cm, inox
- Puissance d'aspiration (max./min.) : 603 / 240 m³/h
- Niveau sonore (max./min.) : 69 / 46 dB(A)
- Commandes via boutons-poussoirs avec 3 positions
- Mode d'extraction, convenant à un fonctionnement en circuit fermé pour autant que la hotte soit équipée d'un filtre à charbon actif (en option)
- Dimensions (min-max HxLxP) en mm : 622-1152 x 598 x 450
- Couleur inox




Hotte cheminée,
largeur 60 cm, inox



ZHC6131X **1690 Dhs**
(Prix, TVA incluses)

- Hotte cheminée, largeur 60 cm, inox
- Puissance d'aspiration (max./min.) : 400 / 230 m³/h
- Niveau sonore (max./min.) : 64 / 52 dB(A)
- Commandes via boutons-poussoirs avec 3 positions
- Mode d'extraction, convenant à un fonctionnement en circuit fermé pour autant que la hotte soit équipée d'un filtre à charbon actif (en option)
- Dimensions (min-max HxLxP) en mm : 620-995 x 598 x 471
- Couleur inox




Hotte décorative
de 60 cm



ZHC6121X **1690 Dhs**
(Prix, TVA incluses)

- Hotte décorative pour une cuisine fraîche et élégante
- Dimension :60 cm
- Acier inoxydable
- 3 niveaux de puissance,
- Éclairage halogène, Max. 210 m³ / h
- Filtres à graisse en aluminium
- Les données de performance en mode d'extraction (max / min): 185/115 m³ / h




Groupe d'aspiration ZANUSSI
largeur 52cm



ZH6513G **1690 Dhs**
(Prix, TVA incluses)

- Nombre de moteurs : 1
- Puissance d'aspiration (max./min.) : 420/220 m³/h
- Niveau sonore (max./min.) : 67/54 dB(A)
- Classe énergétique : E
- Interrupteur coulissant avec 3 positions
- Mode d'extraction convenant à un fonctionnement en circuit fermé d'un filtre à charbon actif (en option)
- Eclairage : 2 halogènes
- 2 filtres à graisse en aluminium lavables
- Diamètre du raccord à l'évacuation en mm : 150
- Dimensions (min HxLxP) en mm : 204 x 520 x 285
- Gris




Hotte Tiroir,
largeur 60 cm



ZHP615X **1290 Dhs**
(Prix, TVA incluses)

- Nombre de moteurs/rotors : 1/2
- Puissance d'aspiration : 250 m³/h* - 320 m³/h
- Niveau sonore : 48 - 61 dB(A)
- Interrupteur coulissant avec 3 positions
- Mode d'extraction convenant à un fonctionnement
- en circuit fermé.
- Eclairage : 2 halogènes
- 1 filtre à graisse en aluminium lavable
- Diamètre du raccord à l'évacuation en mm : 150
- Dimensions (min HxLxP) en mm : 175x 598 x 280
- Blanc




Hotte Traditionnelle,
Largeur 90 cm



ZHT911X **1990 Dhs**
(Prix, TVA incluses)

- Nombre de moteurs/rotors : 2/2
- Puissance d'aspiration : 350 m³/h* - 410 m³/h
- Niveau sonore : 55 - 66 dB(A)
- Interrupteur coulissant avec 3 positions
- Mode d'extraction convenant à un fonctionnement en circuit fermé.
- Eclairage : 2 halogènes
- 1 filtre à graisse en inox
- Diamètre du raccord à l'évacuation en mm : 120
- Dimensions (min HxLxP) en mm : 129 x 898 x 450
- Inox1990




Hotte sous-encastable,
largeur 60 cm, inox - noir



ZHT611X **1090 Dhs**
(Prix, TVA incluses)

- Hotte sous-encastable, largeur 60 cm, inox - noir
- Puissance d'aspiration (max./min.) : 210 / 120 m³/h
- Niveau sonore (max./min.) : 68 / 56 dB(A)
- Interrupteur coulissant, positions : 3
- Mode d'extraction, convenant à un fonctionnement en circuit fermé pour autant que la hotte soit équipée d'un filtre à charbon actif (en option)
- Dimensions (min-max HxLxP) en mm : 129 x 598 x 450
- Couleur inox : ZHT610X
- Couleur noir : ZHT610N




Hotte Traditionnelle,
Largeur 60 cm



ZHT631X **890 Dhs**
(Prix, TVA incluses)

- 1 lampe LED
- Type d'installation : Hotte sous-encastable,
- Nombre de moteurs / rotors : 1/1
- Nombre de positions : 3
- Puissance d'aspiration : 150 m³/h* - 220 m³/h
- Niveau sonore maximum : 61 db (A)
- Traitement de l'air évacué, convenant pour un fonctionnement en circuit fermé.
- Inox
- Valeur de raccordement en watt : 135
- Diamètre de reccordement de l'évacuation de l'air en mm : 100




Hotte sous meuble ZANUSSI
en Noir de 60 cm



ZHT631B **890 Dhs**
(Prix, TVA incluses)

- Hotte Noir encastrable, Largeur 60 cm
- Nombre de moteurs / rotors : 1/1
- Nombre de positions : 3
- Puissance d'aspiration maximum : 220 m³/h
- Niveau sonore maximum : 61 db (A)
- Traitement de l'air évacué, convenant pour un fonctionnement en circuit fermé pour autant que la hotte soit équipée d'un filtre à charbon actif (en option)
- Valeur de raccordement en watt : 135
- Diamètre de raccordement de l'évacuation de l'air en mm : 100



LA VAISSELLE

CONFORT ET EFFICACITÉ

Retardez le démarrage de votre cycle

Grâce à la fonction départ différé vous pouvez, par exemple, lancer votre programme dans la soirée et bénéficier ainsi des tarifs de nuit de l'électricité.

Convient à toutes les tablettes lave-vaisselle

Les lave-vaisselle Zanussi sont conçus pour accueillir toutes sortes de tablettes lave-vaisselle.




EASY TIPS

Nettoyez votre lave-vaisselle avec du vinaigre, placez juste une petite tasse dans le panier supérieur, le remplir avec une petite quantité de vinaigre blanc puis exécutez un cycle de lavage comme d'habitude.

Suivez the #EasyTeam
[easy-tips.tumblr.com](https://www.easy-tips.tumblr.com)

Programme 30 minutes


Le cycle rapide 30 minutes est idéal lorsque vous ne voulez ou ne pouvez pas attendre que votre lave-vaisselle soit totalement chargé. Une vaisselle de quatre couverts standards est parfaitement lavée en seulement 30 minutes. Vous pouvez ainsi laver les couverts de l'entrée pendant que vous dégustiez le plat principal, et les réutiliser pour le dessert.



DES PROGRAMMES INTELLIGENTS

Fonctions astucieuses

Le lave-vaisselle propose des programmes et des fonctions adaptés à chaque situation. 'Prélavage et rinçage' effectue un prélavage en attendant que le lave-vaisselle soit plein. 'Intensif' s'attaque aux poêles et casseroles les plus sales. Le cycle 'Spécial Verres' donne un aspect cristallin à vos verres.



Le programme automatique

Sélectionnez 'Programme Auto' et l'appareil choisira le mode de lavage le plus économe en énergie et en eau pour nettoyer la vaisselle en profondeur.



Technologie Air Dry ouverture automatique de la porte

La porte s'ouvre automatiquement de 10 cm dans la dernière partie du cycle, assurant ainsi un séchage optimal tout en réduisant significativement le coût énergétique et une vaisselle sans trace.

TOUT COMPRENDRE ?

Certaines fonctions ou caractéristiques des appareils sont présentées sous forme d'icône. Retrouvez ci-dessous la signification de ces symboles.

LAVE-VAISSELLE

A+ Résultat énergétique, lavage et séchage

13 Nombre de couverts

AUTO Programme automatique

Départ différé


Indicateur pour le sel et le produit de rinçage

Lave-vaisselle encastrable




ZDT22003FA **4990 Dhs**
(Prix, TVA inclues)

- Air Dry Technology
- Capacité : 13 couvert
- Installation : complètement intégrable
- A+ / A / A
- Niveau sonore : seulement 49 dB
- Consommation en eau et en énergie : 11 L, 1.04 kWh pour le programme Eco 50°C
- 5 programmes, 3 températures
- Indicateur pour le sel et le produit de rinçage
- Départ différé : 3h
- Panier supérieur ajustable
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 820-880 x 600 x 570
- Dimensions (HxLxP) en mm : 818 x 596 x 5554990




Lave-vaisselle encastrable



ZDI26022XA **6599 Dhs**
(Prix, TVA inclues)

- Air Dry Technology
- Classe énergétique: A++
- Installation: Encastrable, semi-intégrable
- Niveau sonore (dB): 47
- Nombre de couverts: 13
- Dimensions (HxLxP) en mm: 818x596x575
- Dimensions d'encastrement (min-maxHxLxP) en mm: 820-880x600x550
- Niveau sonore: seulement 47 db(A)
- Consommation d'énergie et d'eau: 9.9 L, 0.932 kWh pour programme ECO 50°C
- 6 programmes, 4 températures
- Indicateur de temps résiduel
- Système Aquastop




Lave-vaisselle encastrable



ZDV14002FA **6999 Dhs**
(Prix, TVA inclues)

- Air Dry Technology
- Capacité : 9 couverts
- Installation : complètement intégrable
- A / A / A
- Niveau sonore : seulement 49 dB
- Consommation en eau et en énergie : 9.5 L, 0.89 kWh pour le programme Eco 50°C
- 5 programmes, 3 températures
- Départ différé : 3h / 6h / 9h
- Indicateur pour le sel et le produit de rinçage
- Panier supérieur ajustable en hauteur
- AquaStop
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 820-900 x 446 x 570
- Dimensions (HxLxP) en mm : 818 x 450 x 550



**Lave vaisselle pose libre
Zanussi en inox 5 Prog,
3 Temp, 13couv, A+**



ZDF22002XA **4899 Dhs**
(Prix, TVA inclues)

- Air Dry Technology
- Couleur: inox
- 5 Programmes de lavage
- Programmes de lave vaisselle: AUTO Wash 45°-70°, Intensif 70°C, Eco 50°C, Rinçage, Quick Wash 60°
- 3 Températures de lavage
- Indication pour sel et produit de rinçage
- 13 couverts
- Systeme actif de séchage
- Programme rapide de 30 minutes
- Controle électronique
- Départ différé: 1h-24h
- Demi charge automatique
- Multi-tab
- Technologie de lavage: Aqua pulse
- Spécifications
- Consommation d'eau: 11 Litres
- Classe d'énergie: AAA
- Conso éner: 1,05Kwh/cycle
- Dimensions (H*L*P): 85*60*60cm

**Lave vaisselle pose libre
Zanussi en inox, 5 Prog, 4 Temp,
13couv, A+**



ZDF26004XA **5299 Dhs**
(Prix, TVA inclues)

- Air Dry Technology
- Couleur: inox
- 5 Programmes de lavage
- Programmes de lave vaisselle: AUTO Wash 45°-70°, Intensif 70°C, Eco 50°C, Rinçage, Quick Wash 60°
- 4 Températures de lavage
- Indication pour sel et produit de rinçage
- 13 couverts
- Systeme actif de séchage
- Programme rapide de 30 minutes
- Controle électronique
- Demi charge automatique
- Multi-tab
- Technologie de lavage: Aqua pulse

**AUTO**

AUTO 45-70 °C

C'est le programme automatique le plus précis et qui a le plus d'intervalle de températures de 45 à 70 °C. Vous aurez toujours la certitude d'obtenir les meilleurs résultats de nettoyage avec un minimum d'eau et de consommation d'énergie. En une seule touche.



LAVER SÉCHER

LAVAGE FACILE

Appuyez et c'est parti.
Une grande capacité de
chargement, des programmes
faciles et rapides pour vous
faire gagner du temps, tout
en consommant moins de
ressources.



**COMMENT ACHETER
UN LAVE-LINGE**
Détachez l'App gratuite
QR CODE READER à
partir de votre portable
et SCANNER l'image

10^{KG} =  x50

Certains de nos modèles ont une
capacité extra large de 10KG, vous
pouvez donc charger jusqu'à 50
chemises en une seule fois.

Finish In

Cette option permet de déterminer le
moment de fin du programme. Il vous
suffit de décider dans combien de
temps le linge doit être prêt.



EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Nos lave-linge haut de gamme
ont une classe énergétique
A +++, vous aidant à limiter
votre consommation d'énergie
et à réduire vos factures.



AUTOSENSE

La fonction 'AutoSense' permet
de gagner du temps et réduit la
consommation d'énergie et d'eau
en fonction de la charge.



MOTEUR INVERTER

Grâce au moteur durable
Inverter, vous pouvez compter
sur ce lave-linge pour durer
plus longtemps, avec moins
d'entretien. En outre, il rend
chaque cycle plus silencieux.



30°@30'

PROGRAMME 30°@30'

Que faire si vous avez
rapidement besoin d'une tenue
en particulier? Le programme
30'@30° permet de rafraîchir les
vêtements brièvement portés en
seulement 30 minutes à 30°C.

Easy Loading

Chargement facile
La porte XXL, généreusement
dimensionnée rend le chargement
et le déchargement de votre linge
plus facile et sans effort.



TOUT COMPRENDRE ?

Certaines fonctions ou caractéristiques des appareils
sont présentées sous forme d'icône.
Retrouvez ci-dessous la signification de ces symboles.

LAVE-LINGE / LAVANTE-SÉCHANTE / SÈCHE-LINGE



Capacité de lavage



Moteur Inverter



Essorage variable



AutoSense




Classe énergétique




Quick Wash

Lave-linge encastrable avec portes réversibles



ZWT71401WA 10990 Dhs
(Prix, TVA incluses)

- Capacité de lavage : 7 Kg
- Capacité de séchage : 4 Kg
- 1400 tours / min
- 21 Programmes• Lavage rapide
- Démarrage différé
- Détection 1/2 lavage
- Portes réversibles
- Classe énergétique/résultat de lavage/ résultat du séchage : B/A/B
- Dimension de l'appareil (HxLxP) en mm : 820x600x555
- Dimension d'encastrement (HxLxP) en mm : 820 x 600 x 600




Lave-linge encastrable de 7KG



ZWI71201WA 7990 Dhs
(Prix, TVA incluses)

- Capacité 7 Kg– 1400 tours / min
- 21 Programmes
- Lavage rapide
- Démarrage différé
- Programmation automatique
- Détection 1/2 lavage
- Portes réversibles
- Classe énergétique/résultat de lavage/résultat d'essorage : A++/A/C
- Dimension de l'appareil (HxLxP) en mm : 820x600x555
- Dimension d'encastrement (HxLxP) en mm : 820 x 600 x 600



Lave-linge Front 10KG



ZWF01483WH LINDO 300 5290 Dhs
(Prix, TVA incluses)

- Lave-linge Front 10KG
- Couleur blanc avec hublot chrome
- Classe énergétique: A+++
- Efficacité d'essorage : B
- Efficacité de lavage: A
- Capacité de lavage 10 kg
- Essorage variable jusqu'à 1400 tr/mn
- Moteur Inverter
- Auto-Sense; auto-réduction de la consommation proportionnelle à la charge
- Option QuickWash (jusqu'à 50% plus rapide)
- Afficheur LCD / Départ diff. 20 h et temps restant
- Départ différé et affichage du temps restant
- Programmeur électronique
- Thermostat variable de froid à 90 °C
- Anti-balourd électronique
- Capacité variable automatique
- Dimensions HxLxP (mm) : 850x600x600



LINDO 300



LAVE-LINGE 10 KG

Lave-linge Front 8KG



ZWF81463WH 3990 Dhs
(Prix, TVA incluses)

- Ecran rond avec Finish In
- AutoSense adapte les consommations d'énergie et d'eau et la durée des cycles en fonction de la charge
- AquaFall
- Technologie PowerJet
- Porte XXL et tambour XXL avec patron exclusif
- Programme 30'@30°, une touche pour lancer le lavage –Quick Wash : option "Rapide" pour un cycle jusqu'à 50% plus rapide –Sécurité enfants
- Dimensions : 850x600x600

Lave-linge Front 7KG



ZWH7121W2 3499 Dhs
(Prix, TVA incluses)

- Lave-linge Front 7KG
- Couleur silver
- Classe énergétique: A+++
- Efficacité d'essorage : B
- Efficacité de lavage: A
- Capacité de lavage 7 kg
- Essorage variable jusqu'à 1200 tr/mn
- Auto-Sense; auto-réduction de la consommation proportionnelle à la charge
- Afficheur LCD / Départ diff. 20 h et temps restant
- Départ différé et affichage du temps restant
- Programmeur électronique
- Thermostat variable de froid à 90 °C
- Anti-balourd électronique
- Capacité variable automatique
- Dimensions HxLxP (mm) : 850x600x600

Lave-linge
Front 6KG



6 KG

1000

A+

AUTO

ZWG5100

3299 Dhs

(Prix, TVA incluses)

- Lave-linge Front 6KG
- Couleur blanc
- Classe énergétique: A+
- Efficacité d'essorage : C
- Efficacité de lavage: A
- Capacité de lavage 6 kg
- Essorage variable jusqu'à 1000 tr/mn
- Auto-Sense; auto-réduction de la consommation proportionnelle à la charge
- Programmeur électronique
- Thermostat variable de froid à 90 °C
- Anti-balourd électronique
- Capacité variable automatique
- Dimensions HxLxP (mm) : 850x600x600

Lave-linge
Front 6KG



6 KG

1000

A+

AUTO

ZWG5100S

3699 Dhs

(Prix, TVA incluses)

- Lave-linge Front 6KG
- Couleur silver
- Classe énergétique: A+
- Efficacité d'essorage : C
- Efficacité de lavage: A
- Capacité de lavage 6 kg
- Auto-Sense; auto-réduction de la consommation proportionnelle à la charge
- Essorage variable jusqu'à 1000 tr/mn
- Programmeur électronique
- Thermostat variable de froid à 90 °C
- Anti-balourd électronique
- Capacité variable automatique
- Dimensions HxLxP (mm) : 850x600x600

Lave-linge
Front 7KG



7 KG

1200

A++

AUTO

ZWH7121S2

4299 Dhs

(Prix, TVA incluses)

- Lave-linge Front 7KG
- Couleur silver
- Classe énergétique: A+++
- Efficacité d'essorage : B
- Efficacité de lavage: A
- Capacité de lavage 7 kg
- Essorage variable jusqu'à 1200 tr/mn
- Auto-Sense; auto-réduction de la consommation proportionnelle à la charge
- Afficheur LCD / Départ diff. 20 h et temps restant
- Départ différé et affichage du temps restant
- Programmeur électronique
- Thermostat variable de froid à 90 °C
- Anti-balourd électronique
- Capacité variable automatique
- Dimensions HxLxP (mm) : 850x600x600

Lave-linge
Front 8KG



8 KG

1200

A++

AUTO

ZWN7120S

4899 Dhs

(Prix, TVA incluses)

- Lave-linge Front 8KG
- Couleur silver
- Classe énergétique: A++
- Efficacité d'essorage : B
- Efficacité de lavage: A
- Capacité de lavage 8 kg
- Essorage variable jusqu'à 1200 tr/mn
- Auto-Sense; auto-réduction de la consommation proportionnelle à la charge
- Afficheur LCD / Départ diff. 20 h et temps restant
- Départ différé et affichage du temps restant
- Programmeur électronique
- Thermostat variable de froid à 90 °C
- Anti-balourd électronique
- Capacité variable automatique
- Dimensions HxLxP (mm) : 850x600x600

Lave-linge
Front 6KG



7 KG

1200

A++

AUTO

ZWY61024WI

3999 Dhs

(Prix, TVA incluses)

- Lave-linge Top 6KG
- Couleur blanc
- Classe énergétique: A++
- Efficacité d'essorage : C
- Efficacité de lavage: A
- Capacité de lavage 6 kg
- Essorage variable jusqu'à 1000 tr/mn
- Auto-Sense; auto-réduction de la consommation proportionnelle à la charge
- Option QuickWash (jusqu'à 50% plus rapide)
- Départ différé/Temps restant 3, 6, 9
- Programmeur électronique
- Thermostat variable de froid à 90 °C
- Anti-balourd électronique
- Capacité variable automatique
- Dimensions HxLxP (mm) : 850x400x600



Lave-linge
Front 7KG



7 KG

1200

A++

AUTO

ZTE7101PZ

4299 Dhs

(Prix, TVA incluses)

- Sèche-linge à évacuation
- Couleur blanc
- Capacité de séchage : 7 kg
- Classe énergétique : C
- Tambour zinc
- Volume tambour : 108 L
- Porte reversible à droite
- Rotation alternée
- Programmes spéciaux dont : Bébé, Facile à repasser, Jeans, Mix
- Consommation d'énergie en kWh/an : 512
- Niveau sonore dB (A) *** : 64
- Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) : 850 x 600 x 600



RÉFRIGÉRER ET CONGELER

UN APPAREIL ADAPTÉ À CHAQUE ESPACE

Un espace exigu ?

Vous pouvez encastrer l'appareil sous le plan de travail, en préservant l'alignement de la plinthe. Pas besoin de bouche d'aération dans le plan de travail : l'appareil se ventile par l'avant. Il ne vous reste plus qu'à ajouter une porte identique à celle du mobilier.

Une grande cuisine ?

Nos réfrigérateurs et congélateurs peuvent être encastrés dans un meuble en hauteur. A vous de voir si vous désirez séparer le réfrigérateur et le congélateur ou si vous optez pour un combiné réfrigérateur-congélateur. Quel que soit l'espace disponible, nous avons la solution.



TOUT COMPRENDRE ?

Certaines fonctions ou caractéristiques des appareils sont présentées sous forme d'icône. Retrouvez ci-dessous la signification de ces symboles.

LE FROID

- **A++** Classe énergétique
- **178 CM** Hauteur d'encastrement
- **Fresh+**
- **Space+**
- **LOW FROST** LowFrost : moins de formation de givre
- **NoFrost** : ne plus jamais dégivrer
- ******** Espace congelé 4 étoiles
- **Ventilation** dynamique-Clima+
- **Clayettes** en verre



PLUS DE PRODUITS FRAIS

De la place pour toutes les courses de la semaine

Pour la plupart d'entre nous, le temps est précieux. Faire les courses quotidiennement afin de conserver ses aliments au frais ne doit pas être une obligation. Les appareils Zanussi accueillent tous vos aliments d'une manière sûre, hygiénique et efficace afin qu'ils conservent leur goût et leur fraîcheur.





EASY TIPS

Mettez vos herbes fraîches dans un verre d'eau et placez-le dans votre réfrigérateur, cela les fera durer plus longtemps.

 Suivez the #EasyTeam [easy-tips.tumblr.com](https://www.tumblr.com/easy-tips)

Flexible et polyvalent

Grâce à son aménagement intérieur, ses clayettes en verre repositionnables et ses balconnets amovibles, vous allez apprécier la modularité et le design intérieur de votre réfrigérateur. Les étagères, les compartiments de porte et le grand bac à légumes transparents vous offrent une vue rapide sur leur contenu. La porte à charnières réversibles vous permet de choisir la place de votre appareil en toute liberté.

Space+ : encore plus d'espace

Nos réfrigérateurs et congélateurs offrent jusqu'à 15% d'espace supplémentaire comparé à de nombreux modèles concurrents dans la même gamme. Ainsi, vous disposez de suffisamment de place pour accueillir vos denrées alimentaires, même dans nos petits modèles..

Classe climatique	Température ambiante
SN	+10 °C à +32 °C
N	+16 °C à +32 °C
ST	+16 °C à +38 °C
T	+16 °C à +43 °C



LES CONGÉLATEURS

Une conservation optimale

Les espaces congelés de nos combinés et congélateurs obtiennent un classement 4 étoiles. Ceci signifie que la température descend jusqu'à -18°C, ou moins. A cette température, vous pouvez conserver des produits congelés pendant 12 mois et congeler vos denrées fraîches.

No Frost : plus besoin de dégivrer

Les congélateurs avec No Frost ne doivent plus être dégivrés. Le système unique de recirculation d'air évite le givre et la condensation dans l'espace congelé.

Congélation rapide

Choisissez un de nos congélateurs dotés de la fonction quick-freeze. Il suffit d'une pression sur le bouton pour que la température chute directement. Vos denrées sont congelées rapidement pour préserver leur fraîcheur. La température revient ensuite automatiquement aux valeurs préétablies.



Combiné réfrigérateur-congélateur
185 cm, Pose libre



ZRB34312XA **6999 Dhs**
(Prix, TVA incluses)

- Combiné réfrigérateur-congélateur, 185 cm
- Technologie Twintech: Ventilation dynamique + No Frost cong.
- Capacité nette totale : 318 L*
- TwinTech®: 2 thermostats avec commandes séparées pour les espaces réfrigération-congélation
- Ventilation dynamique: circulation de l'air pour une température homogène dans le réfrigérateur
- Fonction de congélation rapide avec retour automatique aux réglages normaux
- Couleur inox : ZRB34312XA
- Couleur blanc : ZRB34312WA
- Dimensions (HxLxP) en mm : 1845 x 595 x 647

Réfrigérateur Zanussi No Frost de 475 L en Inox



ZRT48201XA **7990 Dhs**
(Prix, TVA incluses)

- Réfrigérateur
- No frost
- Capacité brute : 475 litres
- Capacité brute réfrigérateur : 350 litres
- Capacités brute congélateur : 125 litres
- Classe énergétique : A+
- Contrôle électronique de température ajustable via panneau de contrôle externe
- 2 thermostats
- Bouton congélation rapide
- Indicateur sonore de température en cas de dysfonctionnement
- Dégivrage automatique
- Portes réversibles
- Fermeture automatique de la porte en cas de non fermeture totale
- Pied support ajustable.

Réfrigérateur-congélateur
2 porte, 159 cm



ZRT27101WA **3299 Dhs**
(Prix, TVA incluses)

- Capacité nette totale : 265 L*
- Couleur blanc
- Dimensions (HxLxP) en mm : 1590 x 545 x 604
- Hauteur (mm): 1590
- Profondeur (mm): 545
- Largeur (mm): 604
- Roues / pieds: pieds réglables, avant
- Contrôle: mécanique
- Eclairage: LED
- Plateaux de refroidissement: 3, verre
- Plateaux congélateurs: 1, grille
- Tiroirs réfrigérateurs: 1 Maxi Transparent
- Tiroirs standard: Aucun, transparent
- Portes: droite réversible

Réfrigérateur-congélateur
2 porte, 140 cm, Pose libre



ZRT23101XA **3299 Dhs**
(Prix, TVA incluses)

- Réfrigérateur-congélateur 2 porte, 140 cm
- Capacité nette totale : 228 L*
- Couleur inox
- Dimensions (HxLxP) en mm : 1404 x 545 x 604
- Hauteur (mm): 1404
- Profondeur (mm): 604
- Largeur (mm): 545
- Roues / pieds: pieds réglables, avant
- Fréquence: 50
- Efficacité énergétique (2010/30 / CE): A +
- Consommation annuelle d'énergie, kWh: 224
- Tension: 230

Réfrigérateur-congélateur 2 porte, 140 cm, Pose libre



ZRT23102WA **2899 Dhs**
(Prix, TVA incluses)

- Réfrigérateur-congélateur 2 porte, 140 cm
- Capacité nette totale : 228 L*
- Couleur blanc
- Dimensions (HxLxP) en mm : 1404 x 545 x 604
- Hauteur (mm): 1404
- Profondeur (mm): 604
- Largeur (mm): 545
- Roues / pieds: pieds réglables, avant
- Fréquence: 50
- Efficacité énergétique (2010/30 / CE): A +
- Consommation annuelle d'énergie, kWh: 224
- Tension: 230



ZRA40100XA + ZFU25200XA

13998 Dhs

(Prix, TVA incluses)

- ZRA40100XA**

 - Réfrigérateur-congélateur 2 porte,
 - 140 cm
 - Capacité nette totale : 228 L*
 - Couleur inox
 - Dimensions (HxLxP) en mm : 1404 x 545 x 604
 - Hauteur (mm): 1404
 - Profondeur (mm): 604
 - Largeur (mm): 545
 - Roues / pieds: pieds réglables, avant
 - Fréquence: 50
 - Efficacité énergétique (2010/30 / CE): A +
 - Consommation annuelle d'énergie, kWh: 224
 - Tension: 230
- ZFU25200XA**

 - Réglage mécanique de la température
 - Contenu net de l'espace réfrigéré : 395 L
 - Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
 - Très silencieux : seulement 39 dB
 - Éclairage interne par LED
 - Dimensions (HxLxP) en mm : 1850 x 595 x 668

7999 Dhs

(Prix, TVA incluses)

5999 Dhs

(Prix, TVA incluses)

FROID LES COMBINÉS

■ QUEL QUE SOIT L'ESPACE

LE CHOIX DE L'APPAREIL ADAPTÉ

Un espace exigu ?

Vous pouvez encastrer l'appareil sous le plan de travail, en préservant l'alignement de la plinthe. Pas besoin de bouche d'aération dans le plan de travail : l'appareil se ventile par l'avant. Il ne vous reste qu'à ajouter une porte identique à celle du mobilier.

Une grande cuisine ?

Nos réfrigérateurs et congélateurs peuvent être encastrés dans un meuble en hauteur. Vous décidez si vous séparez le réfrigérateur et le congélateur ou optez pour un combiné. Nous avons une solution, quel que soit l'espace disponible.

■ PLUS DE PRODUITS FRAIS

LES COMBINÉS

Space+: encore plus d'espace

Nos réfrigérateurs et congélateurs offrent jusqu'à 15% d'espace supplémentaire en comparaison avec de nombreux modèles concurrents dans la même gamme. Ainsi, vous disposez également dans nos petits modèles de suffisamment de place pour accueillir vos denrées alimentaires.

■ LE CONFORT TOTAL

LES CONGÉLATEURS

Congélation rapide


Choisissez un de nos congélateurs dotés de la fonction quick-freeze. Une pression sur le bouton et la température chute directement. Vos denrées sont congelées rapidement pour préserver leur fraîcheur. La température revient automatiquement aux valeurs pré-réglées par la suite.

Combiné 178 cm



ZBB28651SA 10990 Dhs
(Prix, TVA incluses)

- Technique à glissière pour la porte
- Classe énergétique A+
- Contenu net de l'espace réfrigéré : 210 l
- Contenu net de l'espace surgelé : 58 l
- Réglages température électroniques
- 100% libre de CFK/HFK
- Très silencieux : seulement 40 dB
- Consommation énergétique annuelle (kWh/an) : 309
- Capacité de surgélation (kg/24h) : 4
- Autonomie (h) : 21
- No Frost : Dégivrage automatique de l'espace surgelé
- Fonction de surgélation rapide
- Alarme température visuelle et sonore
- Charnières réversibles
- 4 clayettes en verre pour l'espace réfrigéré
- 3 tiroirs pour l'espace surgelé
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 1780 x 560 x 550
- Dimensions (HxLxP) en mm : 1772 x 540 x 547




Combiné 178 cm



ZBB28441SA 7590 Dhs
(Prix, TVA incluses)

- Technique à glissière pour la porte
- Classe énergétique A+
- Contenu net des espaces réfrigéré et congelé : 202 L + 75 L
- Réglages température mécaniques
- Extrêmement silencieux : seulement 36 dB
- Consommation énergétique annuelle (kWh) : 297
- Capacité de congélation (kg/24h) : 4
- Autonomie (h) : 22
- Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- LowFrost
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 1780 x 560 x 550
- Dimensions (HxLxP) en mm : 1772 x 540 x 547




Combiné 144 cm



ZBB24430SA 6590 Dhs
(Prix, TVA incluses)

- Technique à glissière pour la porte
- Classe énergétique A+
- Contenu net des espaces réfrigéré et congelé : 170 L + 53 L
- Réglages température mécaniques
- Très silencieux : seulement 34 dB
- Consommation énergétique annuelle (kWh) : 238
- Capacité de congélation (kg/24h) : 4
- Autonomie (h) : 20
- Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm :
- 1446 x 560 x 550
- Dimensions (HxLxP) en mm : 1441 x 540 x 549




Réfrigérateur 178 cm



ZBA32050SA 9990 Dhs
(Prix, TVA incluses)

- Technique à glissière pour la porte
- Classe énergétique A+
- Contenu net espace réfrigéré : 330 l
- Réglages température électroniques via Display LCD
- 100% libre de CFK/HFK
- Très silencieux : seulement 34 dB
- Consommation énergétique annuelle (kWh/an) : 152
- Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- Alarme optique et sonore pour porte ouverte
- 5 clayettes en verre
- 1 tiroir à légumes
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 1780 x 560 x 550
- Dimensions (HxLxP) en mm : 1772 x 540 x 547




Réfrigérateur 122 cm




ZBA23020SA 5990 Dhs
(Prix, TVA incluses)

- Technique à glissière pour la porte
- Classe énergétique A+
- Contenu net espace réfrigéré : 228 l
- Réglages température mécaniques
- 100% libre de CFK/HFK
- Extrêmement silencieux : seulement 35 dB
- Consommation énergétique annuelle (kWh/an) : 138
- Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- 4 clayettes en verre
- 1 tiroir à légumes
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 1225 x 560 x 550
- Dimensions (HxLxP) en mm : 1218 x 540 x 549




Réfrigérateur 88 cm



ZBA15021SA 4290 Dhs
(Prix, TVA incluses)

- Technique à glissière pour la porte
- Classe énergétique A+
- Contenu net espace réfrigéré : 152 l
- Réglages température mécaniques
- 100% libre de CFK/HFK
- Très silencieux : seulement 38 db
- Consommation énergétique annuelle (kWh/an) : 130
- Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- 3 clayettes en verre
- 1 tiroir à légumes
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 880 x 560 x 550
- Dimensions (HxLxP) en mm : 873 x 540 x 549




Réfrigérateur 82 cm



ZQA14030DA 6590 Dhs
(Prix, TVA incluses)

- Montage porte sur porte
- Classe énergétique A+
- Contenu net espace réfrigéré : 136 l
- Réglages température mécaniques
- Très silencieux : seulement 38 db
- Consommation énergétique annuelle (kWh/an): 153
- Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- 3 clayettes en verre
- 1 tiroir à légumes
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 820 x 600 x 550
- Dimensions (HxLxP) en mm : 815 x 596 x 55




Congélateur 178 cm




ZBF22451SA 10990 Dhs
(Prix, TVA incluses)

- Technique à glissière pour la porte
- Classe énergétique A+
- Contenu net : 208 L
- Réglages température électroniques avec TouchControl
- Niveau sonore : seulement 39 dB
- Consommation énergétique annuelle (kWh) : 306
- Capacité de congélation (kg/24h) : 20
- Autonomie (h) : 24
- NoFrost : dégivrage automatique
- Fonction de congélation rapide avec retour automatique
- Alarme visuelle et sonore : porte ouverte et température
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 1780 x 560 x 550
- Dimensions (HxLxP) en mm : 1772 x 540 x 549




Surgélateur 82 cm



ZQF11430DA 6990 Dhs
(Prix, TVA incluses)

- Montage porte sur porte
- Classe énergétique A+
- Contenu net : 98 l
- Commandes électroniques externes
- Seulement 38 dB
- Consommation énergétique annuelle (kWh/an): 198
- Capacité de surgélation (kg/24h): 18
- Autonomie (h): 29
- Fonction de surgélation rapide
- Alarme visuelle et sonore : porte ouverte et température
- Charnières réversibles
- 4 tiroirs
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 820 x 600 x 550
- Dimensions (HxLxP) en mm : 815 x 596 x 550



EasyTip

Conservez vos herbes fraîches dans le frigo, sauf le basilic qui ne résiste pas au froid.



Astuce entretien

Un nettoyage régulier permet de conserver l'intérieur de votre réfrigérateur et congélateur propre et frais et empêche ainsi aux tâches et aux odeurs de s'incruster. Pour votre réfrigérateur et congélateur, nous vous recommandons notre Care Set réfrigérateur.



CLIMA+

Le système de circulation d'air CLIMA+ rafraîchit l'intérieur de votre réfrigérateur de façon homogène et vous permet de ranger les aliments comme bon vous semble.



Space+ : encore plus d'espace

Nos réfrigérateurs et congélateurs offrent jusqu'à 15% d'espace supplémentaire comparé à de nombreux modèles concurrents dans la même gamme. Ainsi, vous disposez de suffisamment de place pour accueillir vos denrées alimentaires, même dans nos petits modèles..



Un contrôle total grâce à des réglages du bout des doigts

Contrôlez votre congélateur du bout des doigts avec la fonctionnalité avancée TouchControl.



Congélateur Coffre,
SPACE+, 520L



A+Space+ALARM<161>CM

ZFC51400WA4990 Dhs

(Prix, TVA incluses)

- Coffre SPACE+
- Capacité nette : 520L*
- Dégivrage manuel
- Alarme température visuelle
- Roulettes
- Couvercle léger et balancé
- Evaporateur invisible
- Ouverture anti-dépression du couvercle
- Type de commande : Mécanique
- Evacuation de l'eau de dégivrage
- Eclairage intérieur
- Condensateur invisible
- Paniers: 3 paniers
- Dimensions (HxLxP) en mm : 868 x 1611 x 668

Congélateur Coffre,
SPACE+, 470L



A+Space+ALARM<132>CM

ZFC41400WA4599 Dhs

(Prix, TVA incluses)

- Coffre SPACE+
- Capacité nette : 470L*
- Dégivrage manuel
- Alarme température visuelle
- Roulettes
- Couvercle léger et balancé
- Evaporateur invisible
- Ouverture anti-dépression du couvercle
- Type de commande : Mécanique
- Evacuation de l'eau de dégivrage
- Eclairage intérieur
- Condensateur invisible
- Paniers: 3 paniers
- Dimensions (HxLxP) en mm : 868 x 1325 x 665

Congélateur Coffre,
SPACE+, 330L



A+Space+ALARM<119>CM

ZFC26400WA3799 Dhs

(Prix, TVA incluses)

- Coffre SPACE+
- Capacité nette : 330L*
- Dégivrage manuel
- Alarme température visuelle
- Couvercle léger et balancé
- Evaporateur invisible
- Ouverture anti-dépression du couvercle
- Type de commande : Mécanique
- Evacuation de l'eau de dégivrage
- Eclairage intérieur
- Condensateur invisible
- Paniers: 2 paniers
- Dimensions (HxLxP) en mm : 868 x 1190 x 665

Congélateur Coffre,
SPACE+, 240L



A+Space+ALARM<79>CM

ZFC21400WA3399 Dhs

(Prix, TVA incluses)

- Coffre SPACE+
- Capacité nette : 240L*
- Dégivrage manuel
- Alarme température visuelle
- Couvercle léger et balancé
- Evaporateur invisible
- Ouverture anti-dépression du couvercle
- Type de commande : Mécanique
- Evacuation de l'eau de dégivrage
- Eclairage intérieur
- Condensateur invisible
- Paniers: 1 paniers
- Dimensions (HxLxP) en mm : 868 x 795 x 665

* Selon la Normative Européenne

FROID AU TOUCHER? EASY.

La poignée, les manettes et la porte des cuisinières Zanussi sont sûrs au toucher.



PRATIQUE ET SÛR? EASY.

Les brûleurs à gaz du four, du grill et de la plaque à cuisson sont sûrs grâce au dispositif de thermocouple. L'allumage est intégré aux manettes et les grilles en fonte sont pratiques et sûres.



GRILLES EN FONTE



Certains modèles sont dotés de grilles en fonte résistantes pour un maintien stable des casseroles les plus lourdes.



ALLUMAGE INTÉGRÉ



Plusieurs modèles sont dotés d'un allumage intégré aux manettes produisant l'étincelle nécessaire à l'allumage du gaz.

CUSINIER? EASY.

Laissez libre cours à votre inspiration culinaire. Grâce à l'action de la **chaleur tournante**, les aliments sont cuits d'une manière uniforme, pas besoin de les retourner.



AVANTAGES DE LA CHALEUR TOURNANTE

Avec un grand ventilateur de cuisson, la température de la cavité reste agréable, peu importe où vos plats sont placés dans le four, les résultats délicieux ne sont pas compromis - même si vous cuisinez jusqu'à trois plats en même temps.



BRÛLEUR TRIPLE COURONNE

Grâce au puissant brûleur à triple couronne, vous disposez d'une excellente puissance qui vous permet d'assurer toutes les cuissons faites dans de gros ustensiles.

Les tâches quotidiennes sans stress, pour prendre le temps de vivre?

Facile avec les nouveaux brûleurs à triple couronnes ou grâce au nouveau design angulaire de la rôtisserie.



SÉCURITÉ THERMOCOUPLE



Les brûleurs de votre table de cuisson, du four et du gril sont équipés d'une sécurité thermocouple. Lorsque la flamme s'éteint la source de gaz est coupée afin de garantir une sécurité.

TOURNEBROCHE PLUS LONG



Cuire jusqu'à 3 poulets en même temps est très facile grâce au nouveau tournebroche angulaire facile d'accès et sûr.

DESIGN SÛR

La porte du four, facilement démontable, est faite d'acier anti-empres pour un éclat plus durable et sans halo s. Le plan de cuisson est conçu pour re tenir les liquides et pour faciliter le nettoyage. La cavité du four est revêtue d'un émail spécial 'C lear and Clean' ou avec une finition Ca talytique. Ainsi, tout est toujours en place en quelques minutes. Une belle commodité, n'est-ce pas?



NETTOYAGE FACILE
OU CATALYTIQUE

Nos appareils sont revêtus d'émail 'Easy Clean', ou même d'un revêtement catalytique qui oxyde la graisse et les résidus. Il vous suffit simplement de les essuyer.



PORTE
DÉMONTABLE

La porte est très facilement démontable sans outil, cela simplifie considérablement le nettoyage.



CONTRE-PORTE
LISSE

Le nettoyage de la contre-porte du four est facile grâce à sa surface lisse et sans vis apparentes.

MINUTERIE
ÉLECTRONIQUE
INTÉGRÉE

Minuterie électronique du four programmable pour un chronométrage de cuisson précis.

LAMPE DU FOUR
INTÉGRÉE

Visibilité interne supérieure pendant la cuisson.





ZCG92296XA **7599 Dhs**
(Prix, TVA incluses)

- Couleur: inox
- Cuisinière avec four et table de cuisson au gaz
- Fonctions de cuisson – Grilles en fonte
- Cuisson au four à gaz avec chaleur tournante
- Tournebroche incliné pour des résultats meilleurs
- Four catalyse: auto nettoyant
- Couvercle en verre : Chaleur de sole, Grill au gaz, Tournebroche
- Porte de four facile à nettoyer
- Brûleur Wok: puissant 4 KW
- Sécurité thermocouplon dans le four et plaque
- Dimensions (HxLxP) en mm : 865 x 900 x 600





ZCG91226XA **6599 Dhs**
(Prix, TVA incluses)

- Couleur: inox
- Cuisinière avec four et table de cuisson au gaz
- Fonctions de cuisson
- Grilles en émail
- Tournebroche incliné pour des résultats meilleurs
- Couvercle en verre : Chaleur de sole, Grill au gaz, Tournebroche
- Porte de four facile à nettoyer
- Brûleur Wok: puissant 4 KW Sécurité thermocouplon dans le four et plaque
- Dimensions (HxLxP) en mm : 865 x 900 x 600





ZCG91226WA **5999 Dhs**
(Prix, TVA incluses)

- Couleur: blanche
- Cuisinière avec four et table de cuisson au gaz
- Fonctions de cuisson
- Grilles en émail
- Tournebroche incliné pour des résultats meilleurs
- Couvercle en verre : Chaleur de sole, Grill au gaz, Tournebroche
- Porte de four facile à nettoyer
- Brûleur Wok: puissant 4 KW Sécurité thermocouplon dans le four et plaque
- Dimensions (HxLxP) en mm : 865 x 900 x 600



ZCG62256XA **5399 Dhs**
(Prix, TVA incluses)

- Couleur: inox
- Cuisinière avec four et table de cuisson au gaz
- Fonctions de cuisson
- Grilles en fonte
- Cuisson au four à gaz avec chaleur tournante
- Tournebroche incliné pour des résultats meilleurs
- Four catalyse: auto nettoyant
- Couvercle en verre : Chaleur de sole, Grill au gaz, Tournebroche
- Porte de four facile à nettoyer
- Brûleur Wok: puissant 4 KW
- Sécurité thermocouple dans le four et plaque
- Dimensions (HxLxP) en mm : 865 x 600 x 600



ZCG61236XA **4899 Dhs**
(Prix, TVA incluses)

- Couleur: inox
- Cuisinière avec four et table de cuisson au gaz
- Fonctions de cuisson
- Grilles en fonte
- Tournebroche incliné pour des résultats meilleurs
- Four catalyse: auto nettoyant
- Couvercle en verre : Chaleur de sole, Grill au gaz, Tournebroche
- Porte de four facile à nettoyer
- Brûleur Wok: puissant 4 KW Sécurité thermocouple dans le four et plaque
- Dimensions (HxLxP) en mm 865 x 600 x 600



ZCG61266XA **4399 Dhs**
(Prix, TVA incluses)

- Couleur: inox
- Cuisinière avec four et table de cuisson au gaz
- Fonctions de cuisson
- Grilles en email
- Tournebroche incliné pour des résultats meilleurs
- Couvercle en verre
- Chaleur de sole,
- Grill au gaz, Tournebroche
- Porte de four facile à nettoyer
- Brûleur Wok: puissant 4 KW Sécurité thermocouple dans le four et plaque
- Dimensions (HxLxP) en mm : 865 x 600 x 600



ZCG61266WA **3999 Dhs**
(Prix, TVA incluses)

- Couleur: blanche
- Cuisinière avec four et table de cuisson au gaz
- Fonctions de cuisson
- Grilles en email
- Tournebroche incliné pour des résultats meilleurs
- Couvercle en verre
- Chaleur de sole,
- Grill au gaz, Tournebroche
- Porte de four facile à nettoyer
- Brûleur Wok: puissant 4 KW
- Sécurité thermocouple dans le four et plaque
- Dimensions (HxLxP) en mm : 865 x 600 x 600

LES CHAUFFE-EAUX

FONCTION SMART
MEMORY

PROGRAMMATION
ELECTRONIQUE

AFFICHEUR
DIGITAL

INTERIEUR CUVE EN
CERAMIQUE



ZYE08031WS **1599 Dhs**
(Prix, TVA incluses)

- Capacité : 80 L
- Type d'allumage : Batterie
- Type de produit : Chauffe-eau Electrique a accumulation
- Installation : murale
- Couleur : Blanc
- Type de commandes : électroniques
- Conception spéciale : Digital
- Revêtement moderne garantissant une efficacité optimale et durable
- Indicateur de température d'eau • Faible consommation d'énergie
- Isolation thermique
- Thermostat de sécurité intégré pour protéger contre la surchauffe

ZYE05031W **1399 Dhs**
(Prix, TVA incluses)

- EXISTE EN 50L AU PRIX
- Dimensions (HxLxP) en mm 594x440x445

ZYE03031WS **1199 Dhs**
(Prix, TVA incluses)

- EXISTE EN 30L AU PRIX
- Dimensions (HxLxP) en mm 447x440x445



ZYE08051WE **1449 Dhs**
(Prix, TVA incluses)

- Chauffe-eau électrique à accumulation
- Capacité : 80 Litres
- Modèle: Mural
- Orientation: Vertical
- Type de contrôle: Mécanique
- Design: Cylindrique
- Couleur: Blanc
- Fonctionnement : Accumulation
- Sécurité contre la surpression: oui
- Sécurité contre la surchauffe: oui
- Thermostat interne: oui
- Thermostat sécurité: oui
- Témoin lumineux: oui
- Interrupteur M/A: oui
- Dimensions (HxLxP) en mm 965x440x455

ZYE03051WE **1149 Dhs**
(Prix, TVA incluses)

- EXISTE EN 30L AU PRIX
- Dimensions (HxLxP) en mm 447x440x455

ZYE05051WE **1249 Dhs**
(Prix, TVA incluses)

- EXISTE EN 50L AU PRIX
- Dimensions (HxLxP) en mm 594x440x455

ZYE10051WE **1649 Dhs**
(Prix, TVA incluses)

- EXISTE EN 100L AU PRIX

CUISSON : LES FOURS



Modèle	ZOB65922XU	ZOB35805XK	ZOA35722XV	ZZB25602XK
Type de four	Air pulsé	Air pulsé	Air pulsé	Air brassé
Classe d'efficacité énergétique	A-10%*	A	A-10%*	A-10%*
Indice d'efficacité énergétique	100	105.9	105.9	105.9
Consommation d'énergie chaleur tournante (kWh/cycle)	0.85	0.9	0.9	0.9
Consommation d'énergie conventionnel (kWh/cycle)	0.93	0.93	0.93	0.93
Energie Four	Electrique	Electrique	Electrique	Electrique
Nombre de cavités	1	1	1	1
Volume du four (L)	72	72	74	57
Niveau sonore (dB)	45	45	45	43
Consommation en stand-by (kWh)	0.99	0.99	0.99	0.99
Plaque de cuisson (cm²)	1424	1424	1424	1424
Valeur de raccordement (W)	2780	2780	2780	2780
Voltage (V)	230-240	230-240	230-240	230-240
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm	600 x 560 x 550	600 x 560 x 550	600 x 560 x 550	600 x 560 x 550
Dimensions (HxLxP) en mm	594 x 594 x 568	594 x 594 x 568	594 x 594 x 568	594 x 594 x 568
Ventilateur	•	•	•	•
Boutons escamotables	-	-	-	-
Commandes TouchControl	•	•	•	•
Eclairage intérieur	Halogène	Halogène	Halogène	Halogène
Températures réglables de - à - °C	50°C - 250°C	50°C - 250°C	50°C - 250°C	50°C - 250°C
Pyrolyse, nombre de phases	-	-	-	-

FONCTIONS DU FOUR				
Décongélation (ventilateur)	-	-	-	-
Chaleur de voûte	•	•	•	•
Chaleur de sole	•	•	•	•
Conventionnel (voûte & sole)	•	•	•	•
Maintien au chaud (voûte & sole 80°C fix)	-	-	-	-
Grill	•	•	•	•
Double grill (grill & voûte)	•	•	•	•
Grill et ventilateur	•	•	•	•
Air brassé (ventilateur & conventionnel)	-	-	-	-
Air pulsé	•	•	•	•
Fonction Pizza (air pulsé & sole)	•	•	•	•
Viande	-	-	-	-
Air pulsé & Vapeur	-	-	-	-

CONFORT				
Programmes automatiques	-	-	-	-
Arrêt automatique	-	-	-	-
Sonde thermique	-	-	-	-
Indication chaleur résiduelle	-	-	-	-
Sécurité enfants	-	-	-	-
Niveaux pour plaques de cuisson	5	5	5	5
Niveaux de cuisson	3	3	3	3
Accessoires - Grilles de cuisson	1	1	1	1
Accessoires - Plaques de cuisson	2	2	2	2
Inox anti-traces	•	•	•	•



MODÈLE	ZOB20301XK	ZOG21311XK	ZOB9990X	ZOB21301XK	ZOB21301BK
Classe énergétique	A	A	A	A	A
Classe énergétique - fonctionnement conventionnel	•				
Classe énergétique - fonctionnement multifonctionnel		•	•	•	•
COMMANDES					
Commandes tactiles					
Commandes mécaniques	•	•	•	•	•
Boutons poussoirs					
Nettoyage pyrolytique					
FONCTIONS DU FOUR					
Décongélation (Ventilateur)			•	•	•
Chaleur de voûte			•	•	•
Chaleur de sole	•		•	•	•
Traditionnel (chaleur de voûte + chaleur de sole)	•		•	•	•
Maintien au chaud	•	•	•	•	•
Gril	•				
Double Gril (gril + chaleur de voûte)					
Turbogrill (gril + ventilateur)			•	•	•
Air brassé (ventilateur + chaleur de voûte + chaleur de sole)					
Air pulsé		•	•	•	•
Fonction pizza (air pulsé + chaleur de sole)			•	•	•
Pizza (gril + ventilateur + chaleur de sole)					
Cuisson Basse Température		•	•	•	•

COMFORT					
Timer mécanique					
Timer électronique	•				
Display dig. avec timer élect.			•	•	•
Extinction automatique			•	•	•
Préchauffage rapide			•	•	•
Sécurité enfant			•	•	•
Plaques de cuisson	1	2	2	1	1
Grilles	1	1	1	1	1

DONNÉES TECHNIQUES					
Volume du four (L)	80	60	74	56	53
Type d'après le volume	grand	moyen	grand	grand	grand
Plaque de cuisson (cm³)	1424	1120	1424	1424	1424
Consommation énergétique conventionnel (kWh)	0,79	0,79	0,89	0,79	0,79
Consommation énergétique multifonctionnel (kWh)		0,78	0,88		
Consommation stand-by (kWh)	0,00	0,00	0,90	0,90	0,90
Méthode de la brique - conventionnel (min.)	43	43	43	43	43
Méthode de la brique - multifonctionnel (min.)			41		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)	590 x 560 x 550	590 x 560 x 550	460 x 860 x 545	590 x 560 x 550	590 x 560 x 550
Dimensions HxLxP (mm)	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567	474 x 894 x 565	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567
Puissance de raccordement(W)	2050	2780	3480	2050	2050

CUISSON : MICRO-ONDES



Modèle	ZBM26542XA	ZSM17100XA	ZFM20100SA
PNC	947608590	947607342	947607427
EAN	7332543164813	7332543299997	7332543410682
Type de four	Micro-ondes	Grill, Micro-ondes, Micro-ondes & Grill	Micro-ondes
Volume (L)	Capacité : 17 litres	Capacité : 20 litres	Capacité : 20,6 litres
Type de commandes	Electronique	Mécanique	Mécanique
Consommation en stand-by (kWh)	0,41	0	0,1
Puissance micro-ondes (W)	800	800	700
Puissance Grill (W)	0	1000	0
Valeur de raccordement (W)	1200	1250	1050
Voltage (V)	230	230-240	230
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm	Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 360 x 562 x 300	Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 380 x 560 x 340	
Dimensions (HxLxP) en mm	Dimensions (HxLxP) en mm : 371 x 594 x 296	Dimensions (HxLxP) en mm : 389 x 596 x 343	Dimensions (HxLxP) en mm : 258 x 439 x 330
Electronique facile à utiliser	OUI		
Nombre niveaux de puissance	5	9	5
Fonctions cuisson			
Micro-ondes	•	•	•
Grill		•	
Micro-ondes & grill		•	
Programmes de cuisson automatiques	•		
Programmes de décongélation automatiques	•		
QuickStart	•	•	•
Plateau tournant	non-intégré	non-intégré	non-intégré
Diamètre plateau tournant (mm)	272 mm	245 mm	255 mm

CUISSON : LES TABLES DE CUISSON À INDUCTION ET VITROCÉRAMIQUE



Modèle	ZEI8740BBA	ZEI6740BBA	ZEV8646XBA	ZEV6340XBA	ZEE6940FXA
Type de table de cuisson	Induction	Induction	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Électrique
Largeur (en mm)	780	590	766	576	594
Type de cadre	2 bords biseautés	2 bords biseautés	Cadre en inox	Cadre en inox	-
Nombre de brûleurs	-	-	-	-	-
Valeur de raccordement (W)	7400	7400	7000	6500	7000
Valeur de raccordement au gaz (W)	-	-	-	-	-
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	230-240
Raccordement au gaz naturel	-	-	-	-	-
Injecteurs pour gaz butane fournis	-	-	-	-	-
Dimensions (LxP) en mm	780 x 520	590 x 520	766 x 506	576 x 506	594 x 510
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm	50 x 750 x 490	55 x 560 x 490	38 x 750 x 490	38 x 560 x 490	30 x 560 x 480
Fonction Booster	•	•	-	-	-
Fonction de réchauffement automatique	-	•	•	-	-
Indication de la chaleur résiduelle	•	•	•	•	-
Commandes	DirekTouch	DirekTouch	TouchControl	TouchControl	Boutons rotatifs
Timer sur toutes les zones	•	•	•	-	-
Stop&Go	-	•	•	-	-
Sécurité enfants	•	•	•	•	-
Sécurité table de cuisson	Arrêt automatique	Arrêt automatique	Arrêt automatique	Arrêt automatique	-
Allumage intégré	-	-	-	-	-
Type de support(s)	-	-	-	-	-
Zone de cuisson avant gauche	Induction	Induction	Hilight, double zone	Hilight	Electrique
Performance/diamètre zone avant gauche	2300 / 3600 W / 210 mm	2300 / 3600 W / 210 mm	750 / 2200 W / 120 / 210 mm	2300 W / 210 mm	1500 W / 145 mm
Zone de cuisson arrière gauche	Induction	Induction	Hilight	Hilight	Electrique
Performance/diamètre zone arrière gauche	1800 / 2500 W / 180 mm	1800 / 2500 W / 180 mm	1200 W / 145 mm	1200 W / 145 mm	2000 W / 180 mm
Zone de cuisson centrale avant	-	-	-	-	-
Performance/diamètre zone centrale avant	-	-	-	-	-
Zone de cuisson centrale arrière	-	-	-	-	-
Performance/diamètre zone centrale arrière	-	-	-	-	-
Zone de cuisson avant droite	Induction	Induction	Hilight	Hilight	Electrique
Performance/diamètre zone avant droite	1800 / 2500 W / 180 mm	1400 / 1800 W / 145 mm	1200 W / 145 mm	1200 W / 145 mm	1500 W / 145 mm
Zone de cuisson arrière droite	Induction	Induction	Hilight, zone extensible ovale	Hilight	Electrique
Performance/diamètre zone arrière droite	1400 / 1800 W / 145 mm	1800 / 2500 W / 180 mm	1500 / 2400 W / 170 x 265 mm	1800 W / 180 mm	2000 W / 180 mm
Couleur	noir	noir	noir	noir	inox

CUISSON : LES TABLES DE CUISSON À INDUCTION ET VITROCÉRAMIQUE



Modèle	ZG096524BA	ZG076534BA	ZG063414BA	ZG065414BA	ZGG96624XA	ZGG76524XA
Type de table de cuisson	Gaz sur verre	Gaz sur verre	Gaz sur verre	Gaz sur verre	Gaz	Gaz
Largeur (en mm)	880	740	580	560	894	744
Type de cadre	-	-	-	-	-	-
Nombre de brûleurs	5	5	4	4	6	5
Valeur de raccordement (W)	-	-	-	-	-	-
Valeur de raccordement au gaz (W)	10500	10500	7700	7700	13000	12000
Voltage (V)	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Raccordement au gaz naturel	G20/G25 (2E+) 20/25 mbar	G20/G25 (2E+) 20/25 mbar	G20/G25 (2E+) 20/25 mbar	G20/G25 (2E+) 20/25 mbar	G20/G25 (2E+) 20/25 mbar	G20/G25 (2E+) 20/25 mbar
Injecteurs pour gaz butane fournis	•	•	•	•	•	•
Dimensions (LxP) en mm	880 x 510	740 x 510	580 x 510	560 x 480	894 x 510	744 x 510
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm	45 x 830 x 480	45 x 560 x 480	40 x 550 x 470	30 x 560 x 480	30 x 830 x 480	30 x 560 x 480
Fonction Booster	-	-	-	-	-	-
Fonction de réchauffement automatique	-	-	-	-	-	-
Indication de la chaleur résiduelle	-	-	-	-	-	-
Commandes	Boutons rotatifs	Boutons rotatifs	Boutons rotatifs	Boutons rotatifs	Boutons rotatifs	Boutons rotatifs
Timer sur toutes les zones	-	-	-	-	-	-
Stop&Go	-	-	-	-	-	-
Sécurité enfants	-	-	-	-	-	-
Sécurité table de cuisson	Thermocouplon	Thermocouplon	Thermocouplon	Thermocouplon	Thermocouplon	Thermocouplon
Allumage intégré	•	•	•	•	•	•
Type de support(s)	5, Fonte	5, Fonte	5, Fonte	Email	5, Fonte	5, Fonte
Zone de cuisson avant gauche	Brûleur auxiliaire	-	Brûleur rapide	Brûleur rapide	Brûleur rapide	Brûleur rapide
Performance/diamètre zone avant gauche	1000 W / 54 mm	-	2900 W / 100 mm	1000 W / 54 mm	3000 W / 100 mm	2000 W / 70 mm
Zone de cuisson arrière gauche	Brûleur normal	Brûleur à triple couronne, Wok	Brûleur normal	Brûleur normal	Brûleur auxiliaire	Brûleur normal
Performance/diamètre zone arrière gauche	1900 W / 70 mm	3800 W / 122 mm	1900 W / 70 mm	1900 W / 70 mm	1000 W / 54 mm	2000 W / 70 mm
Zone de cuisson centrale avant	-	Brûleur auxiliaire	-	-	Brûleur normal	-
Performance/diamètre zone centrale avant	-	1000 W / 54 mm	-	-	2000 W / 70 mm	-
Zone de cuisson centrale arrière	Brûleur à triple couronne, Wok	Brûleur normal	-	-	Brûleur normal	Brûleur à triple couronne, Wok
Performance/diamètre zone centrale arrière	3800 W / 122 mm	1900 W / 70 mm	-	-	2000 W / 70 mm	4000 W / 122 mm
Zone de cuisson avant droite	Brûleur normal	Brûleur normal	Brûleur auxiliaire	Brûleur auxiliaire	Brûleur à triple couronne, Wok	Brûleur auxiliaire
Performance/diamètre zone avant droite	1900 W / 70 mm	1900 W / 70 mm	1000 W / 54 mm	1900 W / 100 mm	4000 W / 122 mm	1000 W / 54 mm
Zone de cuisson arrière droite	Brûleur normal	Brûleur normal	Brûleur normal	Brûleur normal	Brûleur auxiliaire	Brûleur rapide
Performance/diamètre zone arrière droite	1900 W / 70 mm	1900 W / 70 mm	1900 W / 70 mm	1800 W / 100 mm	1000 W / 54 mm	3000 W / 100 mm
Couleur	noir	noir	noir	noir	inox	inox

CUISSON : LES TABLES DE CUISSON AU GAZ



	ZGG76534XA	ZGH76524XS	ZGG75524XA	ZGG66424XA	ZGX66424XA	ZGX65424XA
Type de table de cuisson	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz
Largeur (en mm)	744	744	744	594	594	594
Type de cadre	-	-	-	-	-	-
Nombre de brûleurs	5	5	5	4	4	4
Valeur de raccordement (W)	-	-	-	-	-	-
Valeur de raccordement au gaz (W)	12000	12000	12000	10500	9000	9000
Voltage (V)	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Raccordement au gaz naturel	G20/G25 (2E+) 20/25 mbar	G20/G25 (2E+) 20/25 mbar	G20/G25 (2E+) 20/25 mbar	G20/G25 (2E+) 20/25 mbar	G20/G25 (2E+) 20/25 mbar	G20/G25 (2E+) 20/25 mbar
Injecteurs pour gaz butane fournis	•	•	•	•	•	•
Dimensions (LxP) en mm	744 x 510	744 x 510	744 x 510	740 x 510	594 x 510	594 x 510
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm	30 x 700 x 480	40 x 560 x 480	30 x 700 x 480	45 x 560 x 480	35 x 560 x 480	35 x 560 x 480
Fonction Booster	-	-	-	-	-	-
Fonction de réchauffement automatique	-	-	-	-	-	-
Indication de la chaleur résiduelle	-	-	-	-	-	-
Commandes	Boutons rotatifs	Boutons rotatifs	Boutons rotatifs	Boutons rotatifs	Boutons rotatifs	Boutons rotatifs
Timer sur toutes les zones	-	-	-	-	-	-
Stop&Go	-	-	-	-	-	-
Sécurité enfants	-	-	-	-	-	-
Sécurité table de cuisson	Thermocouplon	Thermocouplon	Thermocouplon	Thermocouplon	Thermocouplon	Thermocouplon
Allumage intégré	•	•	•	•	•	•
Type de support(s)	3, Fonte	Fonte	3, Email	5, Fonte	3, Fonte	3, Email
Zone de cuisson avant gauche	-	-	-	-	Brûleur normal	Brûleur normal
Performance/diamètre zone avant gauche	-	2000W / 70mm	-	-	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm
Zone de cuisson arrière gauche	Brûleur à triple couronne, Wok	Brûleur à triple couronne, Wok	Brûleur à triple couronne, Wok	Brûleur à triple couronne, Wok	-	-
Performance/diamètre zone arrière gauche	4000 W / 122 mm	2000W / 70mm	4000 W / 122 mm	3800 W / 122 mm	-	-
Zone de cuisson centrale avant	Brûleur normal	Brûleur normal	Brûleur normal	Brûleur auxiliaire	Brûleur auxiliaire	Brûleur auxiliaire
Performance/diamètre zone centrale avant	2000 W / 70 mm	0W / 0mm	2000 W / 70 mm	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm
Zone de cuisson centrale arrière	Brûleur auxiliaire	Brûleur auxiliaire	Brûleur normal	Brûleur normal	Brûleur normal	Brûleur normal
Performance/diamètre zone centrale arrière	4000 W / 122 mm	4000W / 128mm	2000 W / 70 mm	1900 W / 70 mm	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm
Zone de cuisson avant droite	Brûleur auxiliaire	Brûleur auxiliaire	Brûleur auxiliaire	Brûleur normal	Brûleur triple couronne	Brûleur triple couronne
Performance/diamètre zone avant droite	1000 W / 54 mm	1000W / 54mm	1000 W / 54 mm	1900 W / 70 mm	4000 W / 122 mm	4000 W / 122 mm
Zone de cuisson arrière droite	Brûleur rapide	Brûleur rapide	Brûleur rapide	Brûleur normal	-	-
Performance/diamètre zone arrière droite	3000 W / 100 mm	3000W / 100mm	3000 W / 100 mm	1900 W / 70 mm	-	-
Couleur	inox	inox	inox	inox	inox	inox

CUISSON : LES TABLES DE CUISSON AU GAZ



Modèle	ZGG62413XS	ZGG62413BS	ZEI3921IBA	ZES3921IBA	ZEE3921IXA	ZEG3915IXA	ZGG35214XA
Type de table de cuisson	Gaz	Gaz	Induction	Vitrocéramique	Electrique + gaz	Fonte	Gaz
	594	594			290	290	290
Type de cadre	-	-	inox	cadre inox	-	-	-
	4	4			-	-	2
Valeur de raccordement (W)	-	-	3200	2900	2500	1000	-
	9000	9000			-	-	4000
Voltage (V)	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
	G20/G25 (2E+) 20/25 mbar	G20/G25 (2E+) 20/25 mbar			-	-	G20/G25 (2E+) 20/25 mbar
Injecteurs pour gaz butane fournis	•	•	-	-	-	-	•
	594 x 510	594 x 510			290 x 510	290 x 510	290 x 510
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm	35 x 560 x 480	35 x 560 x 480	43 x 270 x 490	43 x 270 x 490	30 x 270 x 490	30 x 270 x 490	30 x 270 x 490
	-	-			-	-	-
Fonction de réchauffement automatique	-	-	-	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
Commandes	Boutons rotatifs	Boutons rotatifs	Boutons rotatifs	Boutons rotatifs	Boutons rotatifs	Boutons rotatifs	Boutons rotatifs
	-	-			-	-	-
Stop&Go	-	-	-	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
Sécurité table de cuisson	-	-	-	-	-	-	Thermocouplon
	•	•			-	-	•
Type de support(s)	2, Email	2, Email	-	-	-	-	1, Email
	Brûleur normal	Brûleur normal			-	-	-
Performance/diamètre zone avant gauche	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm	-	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
Performance/diamètre zone arrière gauche	-	-	-	-	-	-	-
	Brûleur auxiliaire	Brûleur auxiliaire			Electrique	Grill	Brûleur auxiliaire
Performance/diamètre zone centrale avant	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm	1400 W / 140 mm	1200 W / 145 mm	1000 W / 145 mm	1000 W / mm	1000 W / 54 mm
	Brûleur normal	Brûleur normal			Electrique	-	Brûleur rapide
Performance/diamètre zone centrale arrière	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm	1800 W / 180 mm	1700 W / 180 mm	1500 W / 180 mm	-	3000 W / 100 mm
	Brûleur rapide	Brûleur rapide			-	-	-
Performance/diamètre zone avant droite	3000 W / 100 mm	3000 W / 100 mm	-	-	-	-	-
	-	-			-	-	-
Performance/diamètre zone arrière droite	-	-	-	-	-	-	-
	inox	noir	inox - noir	inox - noir	inox	inox	inox

CUISSON : LES HOTTES



Modèle	ZHS92551XA	ZHC9235X	ZHC9131X	ZHC62661XA	ZHC6131X	ZHC6121X	ZHG513G	ZHP615X
Installation	Hotte îlot	Hotte cheminée	Hotte cheminée	Hotte cheminée	Hotte cheminée	Hotte cheminée	Groupe d'aspiration	Hotte tiroir
Dimensions (HxLxP) en mm	786 x 898 x 700	622 x 898 x 450	800 x 898 x 490	622 x 598 x 450	800 x 598 x 490	800 x 598 x 490	204 x 520 x 285	175 x 598 x 280
Dimensions externes, hauteur maximale (mm)	986	1152	1000	1152	1000	1000	-	-
Diamètre du raccordement d'évacuation (mm)	150	150	150	150	120	120	150	150
Classe énergétique	C	C	E	C	E	E	E	E
Classe d'efficacité fluidodynamique	C	B	E	B	E	E	E	F
Classe d'efficacité de filtration des graisses	B	B	B	B	B	B	C	C
Classe d'efficacité lumineuse	A	E	G	E	G	G	G	G
Puissance d'aspiration, intensive (m³/h) *	-	-	-	-	-	-	-	-
Puissance d'aspiration, max. (m³/h) *	650	600	360	600	360	185	420	320
Puissance d'aspiration, min. (m³/h) *	240	256	205	256	205	115	220	250
Niveau sonore, intensive (dB)	-	-	-	-	-	-	-	-
Niveau sonore, max. (dB)	68	70	70	71	70	65	67	61
Niveau sonore, min. (dB)	50	51	51	51	51	51	54	48
Filtre cassette en aluminium lavable	•	•	•	•	•	•	•	•
Type d'éclairage	LED	Spots halogènes	Halogène	Spots halogènes	Halogène	Halogène	Halogène	Halogène
Nombre de lampes	4	2	2	2	2	2	2	2
Nombre de puissances	3	3	3	3	3	3	3	3
Nombre de moteurs	1	1	1	1	1	1	1	1
Type de commandes								
Boutons poussoirs mécaniques	•	•	•	•	•	•	-	-
Boutons poussoirs électroniques	-	-	-	-	-	-	-	-
Interrupteur à glissières	-	-	-	-	-	-	•	•
Indication de saturation des filtres	-	-	-	-	-	-	-	-
Convient pour recirculation	•	•	•	•	•	•	•	•
Puissance d'aspiration en recirculation, max. (m³/h)	360		400	650	400	210	270	225
Puissance d'aspiration en recirculation, intensif (m³/h)	-	600	-	-	-	-	-	-
Type filtre à charbon inclus	-	-	-	-	-	-	-	-
Type filtre à charbon optionnel	EFF72, EFF76	-	EFF62	Type15	EFF62	EFF62	EFF75	EFF75
Couleur	inox	inox	inox	inox	inox	inox	Gris	Blanc
Cheminée / Rallonge cheminée, accessoire optionnel (type)	K9506X	K9416X	-	K9416X	-	-	-	-
Voltage (V)	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Valeur de raccordement (W)	254,4	181	181	281	181	181	186	181

CUISSON : LES HOTTES



Modèle	ZHC6234X	ZHT911X	ZHT611X	ZHT631X	ZHT631B
Installation	Hotte cheminée	Hotte sous-encastable	Hotte sous-encastable	Hotte sous-encastable	Hotte sous-encastable
Dimensions (HxLxP) en mm	622 x 598 x 450	129 x 898 x 450	129 x 598 x 450	129 x 598 x 450	129 x 598 x 450
Dimensions externes, hauteur maximale (mm)	1152	-	-	-	-
Diamètre du raccordement d'évacuation (mm)	150	120	100	100	100
Classe énergétique	C	E	E	E	E
Classe d'efficacité fluidodynamique	B	F	F	F	F
Classe d'efficacité de filtration des graisses	B	G	D	D	D
Classe d'efficacité lumineuse	E	G	G	G	G
Puissance d'aspiration, intensive (m³/h) *	-	-	-	-	-
Puissance d'aspiration, max. (m³/h) *	600	410	365	220	220
Puissance d'aspiration, min. (m³/h) *	256	350	230	150	150
Niveau sonore, intensive (dB)	-	-	-	-	-
Niveau sonore, max. (dB)	65	66	65	65	65
Niveau sonore, min. (dB)	51	55	53	53	53
Filtre cassette en aluminium lavable	•	•	•	•	•
Type d'éclairage	Spots halogènes	Halogène	Halogène	Halogène	Halogène
Nombre de lampes	2	2	2	2	2
Nombre de puissances	3	3	3	3	3
Nombre de moteurs	1	2	1	1	1
Type de commandes					
Boutons poussoirs mécaniques	•	-	-	-	-
Boutons poussoirs électroniques	-	-	-	-	-
Interrupteur à glissières	-	•	•	•	•
Indication de saturation des filtres	-	-	-	-	-
Convient pour recirculation	•	•	•	•	•
Puissance d'aspiration en recirculation, max. (m³/h)	515	270	165	135	135
Puissance d'aspiration en recirculation, intensif (m³/h)	-	-	-	-	-
Type filtre à charbon inclus	-	-	-	-	-
Type filtre à charbon optionnel	Type15	EFF57	EFF75	EFF57	EFF57
Couleur	inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Cheminée / Rallonge cheminée, accessoire optionnel (type)	K9416X	-	-	-	-
Voltage (V)	230-240	220-240	230-240	230-240	230-240
Valeur de raccordement (W)	281	276	191	191	191

LAVE-VAISSELLE



Modèle	ZDT22003FA	ZDI26022XA	ZDV14002FA
Niveau sonore (dB)	49	47	49
Nombre de couverts	13	13	9
Classe énergétique	A+	A++	A
Résultat de lavage	A	A	A
Résultat de séchage	A	A	A
Consommation énergétique annuelle (kWh)	295	262	250
Consommation énergétique (kWh)	1.05	0.93	0.89
Consommation éteint (W)	0.1	0.1	0.1
Consommation en stand-by (W)	0.1	0.1	0.1
Consommation en eau annuelle (L)	3080	3080	2660
Programme déclaré	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Durée du programme standard (min)	195	195	225
Durée du stand-by en fin de programme (min)	10	10	10
Installation	Encastrable	Encastrable	Encastrable
Dimensions d'encastrement min/max HxLxP (mm)	820-880 x 600 x 57	820-880 x 600 x 570	820-900 x 450 x 57
Dimensions HxLxP (mm)	818 x 596 x 555	818 x 596 x 575	818 x 446 x 550
Complètement intégrable	•	-	•
Intégrable	-	•	-
Valeur de raccordement (W)	2200	2200	2200
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240
Programmes			
30 min. 60°C	•	•	-
30 min. 65°C	-	-	•
Normal 65°C	-	-	•
Auto 45-70°C	•	•	-
Eco 50°C	•	•	•
Intensif 70°C	•	•	•
Verre 45°C	•	•	-
Chauffe-plats	-	•	-
Rinçage	-	•	•
Autres indications			
Signal sonore	•	-	•
Multitab	•	•	-
Indication pour le produit de rinçage	-	•	•
Indication pour le sel	•	•	•
Demi charge	-	-	-
Départ différé	3h/6h/9h	1h-24h	3h/6h/9h
Fonction AutoOff	•	•	•
AquaControl	•	•	•
Sécurité anti-débordement	•	•	•
Installation en hauteur	-	-	-
Fusible	10	10	10
SoftSpikes	-	2	-

LAVAGE : LAVE-LINGE



Aperçu	ZWT71401WA	ZWI71201WA
Capacité de lavage (kg)	7	7
Capacité de séchage (kg)	4	-
Vitesse d'essorage(rpm)	1200	1200
Affichage	Digital - LCD	Digital - LCD
Commande	Tactile	Tactile
Couleur	Blanche	Blanche
Fonctionnalités		
Verrouillage enfant	3/4	-
Programmes spéciaux		
Repassage facile	3/4	-
Delicats	3/4	-
Laine	3/4	-
Nombre de programmes	21	21
Options du programme		
Départ différé	3/4	-
Prélavage	3/4	-
Temps de séchage	3/4	-
Sélection de la vitesse d'essorage	3/4	-
Sélection de la température	3/4	-
Rinçage supplémentaire	3/4	-
Performance		
Classe énergétique	B	A++
Consommation d'énergie (Lavage / séchage) (kwh)	6,51	6,51
Consommation d'énergie (Lavage seulement) (kwh)	1,05	1,05
Consommation d'eau (Lavage / séchage) (litres)	125	125
Humidité résiduelle %	54	52
Bruit de lavage (dB(A) re 1pW)	56	56
Bruit d'essorage (dB(A) re 1pW)	72	72
Alimentation de secours (W)	1,9	1,9
Performance du programme		
Charge (Kg)	7	7
Energie (kWh)	1,05	1,01
Eau (litres)	49	52
Durée (mins)	180	180
Dimensions appareil		
Hauteur (mm)	820	820
Largeur(mm)	600	600
Profondeur (mm)	555	555
Dimonsion encastrement		
Hauteur (mm)	820	820
Largeur(mm)	600	600
Profondeur (mm)	600	600



	ZWF01483WH	ZWF81463WH
Dimensions (HxLxP) en mm	850 x 600 x 600	850 x 600 x 520
Capacité de lavage (kg)	10	8
Classe énergétique	A+++	A+++
Consommation d'énergie (kWh) et d'eau (L) annuelle	232 - 10390	190 - 9999
Coton 60°C - énergie (kWh), temps (min)	1.03 - 220	0.96 - 244
Coton 60°C, mi-charge - énergie (kWh), temps (min)	0.76 - 187	0.73 - 210
Coton 40°C, mi-charge - énergie (kWh), temps (min)	0.62 - 181	0.62 - 196
Consommation éteint (W)	0.48	0.48
Consommation en stand-by (W)	0.48	0.48
Résultat d'essorage	B	A
Vitesse d'essorage (rpm)	1400	1400
Programme déclaré	Coton std 60° mi-charge et charge complète, Coton std 40° mi-charge	Coton std 60° mi-charge et charge complète, Coton std 40° mi-charge
Durée du stand-by en fin de programme (min)	5	5
Niveau sonore de lavage (dB)	54	58
Niveau sonore d'essorage (dB)	78	78
Humidité résiduelle après essorage max (%)	44	52
Installation	Pose-libre	Pose-libre
Valeur de raccordement (W)	2200	2200
AquaStop	-	-
Type d'écran	Rond	Rond
Poids appareil net (Kg)	74,27	65,42

LAVAGE : LAVE-LINGE



	ZWH7121W2	ZWG5100	ZWG5100S	ZWN7120S	ZWH7121S2	ZWY61024WI
Dimensions (HxLxP) en mm	850 x 600 x 600	850 x 600 x 600	850 x 600 x 600	850 x 600 x 600	850 x 600 x 600	890 x 400 x 600
Capacité de lavage (kg)	7	6	6	8	7	6
Classe énergétique	A+++	A+	A+	A++	A+++	A+
Consommation d'énergie (kWh) et d'eau (L) annuelle	171 - 9499	192 - 9790	192 - 9790	190 - 9999	171 - 9499	192 - 9790
Coton 60°C - énergie (kWh), temps (min)	0.92 - 250	1.02- 200	1.02- 200	0.96 - 244	0.92 - 250	1.02- 200
Coton 60°C, mi-charge - énergie (kWh), temps (min)	0.68 - 204	0.78 - 150	0.78 - 150	0.73 - 210	0.68 - 204	0.78 - 150
Coton 40°C, mi-charge - énergie (kWh), temps (min)	0.53 - 189	0.59 - 138	0.59 - 138	0.62 - 196	0.53 - 189	0.59 - 138
Consommation éteint (W)	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48
Consommation en stand-by (W)	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48
Résultat d'essorage	B	B	B	B	B	C
Vitesse d'essorage (rpm)	1200	1000	1000	1200	1200	1000
Programme déclaré	Coton std 60° mi-charge et charge complète, Coton std 40° mi-charge	Coton std 60° mi-charge et charge complète, Coton std 40° mi-charge	Coton std 60° mi-charge et charge complète, Coton std 40° mi-charge	Coton std 60° mi-charge et charge complète, Coton std 40° mi-charge	Coton std 60° mi-charge et charge complète, Coton std 40° mi-charge	Coton std 60° mi-charge et charge complète, Coton std 40° mi-charge
Durée du stand-by en fin de programme (min)	5	5	5	5	5	5
Niveau sonore de lavage (dB)	58	58	58	54	58	58
Niveau sonore d'essorage (dB)	78	78	78	78	78	78
Humidité résiduelle après essorage max (%)	44	53	53	52	44	53
Installation	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre	Pose-libre
Valeur de raccordement (W)	2200	2200	2200	2200	2200	2200
AquaStop	-	-	-	•	-	-
Type d'écran	Carré	-	-	Carré	Carré	
Poids appareil net (Kg)	65,42	57,37	57,37	70,42	65,42	57,37

	ZTE7101PZ
Dimensions (HxLxP) en mm	850 x 600 x 600
Capacité de séchage (kg)	7
Technologie de séchage	Evacuation
Classe énergétique	C
Consommation énergétique annuelle (kWh)	552
Consommation énergétique coton prêt à ranger, plein charge 1000rpm (kWh)	4.25
Consommation énergétique coton prêt à ranger, demi-charge 1000 rpm (kWh)	2.35
Consommation éteint (W)	0.7
Consommation en stand-by (W)	0.7
Durée du stand-by en fin de programme (min)	10
Durée moyenne d'un cycle, plein et demi-charge (min)	89
Durée coton prêt à ranger 1000 tpm	115
Durée coton prêt à ranger, demi-charge 1000rpm (min)	70
Efficacité de condensation	A
Efficacité moyenne de condensation (%)	-
Efficacité moyenne de condensation, plein et demi-charge (%)	-
Niveau sonore séchage (dB)	64
Accessoires inclus	Bouchon d'évacuation avec adaptateur, Ensemble d'évacuation
Accessoires en option	Set de montage
Valeur de raccordement (W)	2600
Place du filtre	Porte
Tambour	Zinc
Capacité du réservoir (L)	0
Poids net (kg)	29.46

FROID : RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR



Modèle	ZRB34312XA	ZRT23101XA	ZRT23102WA
PNC	925054207	920403817	920403807
EAN	7332543259038	7332543456079	7332543254521
	Combiné réfrigérateur-congélateur, FRESH+	Réfrigérateur-congélateur, 2 porte	Réfrigérateur-congélateur, 2 porte SPACE+
Technologie réfrigérateur	Ventilation dynamique-Clima+	-	-
Technologie congélateur	No Frost	-	-
Classe énergétique	A+	A+	A+
Consommation énergétique annuelle (kWh)	308	227	227
Couleur	Gris + Inox Porte en acier anti-empreintes	Gris + Inox Porte en acier anti-empreintes	Blanc
Capacité nette espace réfrigéré (L)	226	184	184
Capacité nette espace congelé (L)	92	44	44
Autonomie (h)	20	19	19
Capacité de congélation (kg / 24 h)	4	3	3
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST
Niveau sonore (dB)	43	40	40
Installation	Pose libre	Pose libre	Pose libre
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm	-	-	-
Dimensions (HxLxP) en mm	1845 x 595 x 647	1404 x 545 x 604	1404 x 545 x 604
Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré	Auto	Auto	Auto
Dégivrage automatique de l'espace congelé	Auto	Manuel	Manuel
Nombre de portes	2	2	2
Voltage (V)	230	230	230
Type de commandes			
Réglages température	électroniques	mécanique	mécanique
Fonction de congélation rapide avec retour automatiques aux réglages initiaux	•		
Plateau à oeufs (pour 6 oeufs)	Aucun	1 pour 6 oeufs	1 pour 6 oeufs
Nombre, type de clayettes	3 Entières en verre avec garniture / 2 demi en plastique transparent	3 en verre avec garniture / 1 complète en plastic transparent	3 grilles / 1 complète en plastique transparent
Grand tiroir à légumes	Non		
Tiroir à légumes transparent			
Nombre de tiroirs transparents congélateur	3		
Clayettes congélateur	2	1	1
Charnières réversibles	•	•	•
Gaz	R600a	R600a	R600a
Compresseur	Haute efficacité	Standard	Haute efficacité

FROID : CONGÉLATEURS ARMOIRE




	ZRT48201XA	ZRA40100XA	ZRT27101WA
Classe énergétique	A+	A+	A+
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	227	148	227
Contenu net espace réfrigéré (L)	475L	395	184
Contenu net Chill zone (L)	-	-	-
Contenu net espace congelé (L)	125L	-	-
Autonomie (h)	19	-	-
Capacité de congélation (kg/24h)	3	-	-
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST
Niveau sonore (dB)	40	39	40
Installation	Pose-Libre	Pose-Libre	Pose-Libre
Hauteur (mm)	1818	1850	1590
Largeur (mm)	710	595	545
Profondeur (mm)	680	668	604
Voltage (V)	230	230-240	230
Nombre de porte(s)	2	1	1
Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré	Auto	•	•
Dégivrage automatique de l'espace congelé	Manuel	-	-
Type de commandes	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Eclairage réfrigérateur	LED	LED	LED
Charnières réversibles	•	•	•
Couleur	Gris + Inox Porte en acier anti-empreintes	Portes en inox anti-traces	Portes en inox anti-traces



Modèle	ZFU25200XA
PNC	925052803
EAN	7332543301522
Classe énergétique	A+
Typologie	Congélateur Armoire FROST FREE
Capacité nette espace congelé (L)	227
Capacité brute espace (L)	250
Capacité de congélation (kg/24h)	15
Autonomie (h)	20
Classe climatique	SN-N-ST-T
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	272
Voltage (V)	220-240
Valeur de raccordement (W)	-
Longueur du câble d'alimentation (m)	2,4
Paniers	-
Compressor	High efficiency
Gaz	R600a
Niveau sonore IEC 704-3 DbA	40
Couleur	Porte Inox / Côtés silver
Dimensions (HxLxP) en mm	1850x595x668

FROID : CONGÉLATEURS COFFRES



Modèle	ZFC51400WA	ZFC41400WA	ZFC26400WA	ZFC21400WA
PNC	920489282	920478978	920524573	920672643
EAN	7332543293452	7332543293407	7332543293889	7332543294015
Classe énergétique	A+	A+	A+	A+
Typologie	SPACE PLUS	SPACE PLUS	SPACE PLUS	SPACE PLUS
Capacité nette espace congelé (L)	495	400	260	210
Capacité brute espace (L)	500	404	263	213
Capacité de congélation (kg/24h)	20	19	16	14
Autonomie (h)	31	31	32	28
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	372	323	252	227
Voltage (V)	230-240	230-240	230-240	230-240
Valeur de raccordement (W)	130	100	80	80
Longueur du câble d'alimentation (m)	1,6	1,6	1,6	1,6
Paniers	3	3	2	1
Compressor	Haute efficacité	Standard	Haute efficacité	Haute efficacité
Gaz	R600a	R600a	R600a	R600a
Niveau sonore IEC 704-3 DbA	47	45	45	42
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Dimensions (HxLxP) en mm	868x1611x668	868x1336x668	868x946x668	868x795x665

FROID : LES COMBINÉS



Modèle	ZBB28651SA	ZBB28441SA	ZBB24430SA	ZBA32050SA	ZBA23020SA	ZBA15020SA
Classe énergétique	A+	A+	A+	A+	A+	A++
Consommation énergétique annuelle (kWh)	296	297	238	143	132	96
Contenu net espace réfrigéré (L)	200	202	170	319	208	146
Contenu net Chill Zone (L)	-	-	-	-	-	-
Contenu net espace congelé (L)	75	75	53	-	-	-
Technologie de congélation	LowFrost	LowFrost	Statique	-	-	-
Autonomie (h)	22	22	20	-	-	-
Capacité de congélation (kg/24h)	12	4	4	-	-	-
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Niveau sonore (dB)	35	36	34	34	35	38
Installation	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	1446 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	1225 x 560 x 550	880 x 560 x 550
Dimensions (HxLxP) en mm	1772 x 540 x 547	1772 x 540 x 547	1441 x 540 x 549	1772 x 540 x 547	1218 x 540 x 549	873 x 540 x 549
Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré	•	•	•	•	•	•
Dégivrage automatique de l'espace congelé	-	-	-	-	-	-
Nombre de portes	2	2	2	1	1	1
Valeur de raccordement (W)	140	140	150	100	130	80
Voltage (V)	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Montage porte sur porte	-	-	-	-	-	-
Technique à glissière	•	•	•	•	•	•
Side by side	-	-	-	-	-	-
Type de commandes						
Mécaniques	-	•	•	•	•	•
Touches tactiles électroniques	•	-	-	-	-	-
Alarme porte ouverte (visuelle / sonore)	• / •	-	-	-	-	-
Alarme température (visuelle / sonore)	• / •	-	-	-	-	-
Coolmatic	•	-	-	-	-	-
Fonction de congélation rapide avec retour automatiques aux réglages initiaux	•	-	-	-	-	-
Distributeur d'eau / glace	-	-	-	-	-	-
Eclairage du réfrigérateur	LED	15 W	15 W	15 W	-	-
Plateau à œufs (pour 6 œufs)	•	•	•	•	•	•
Clayette transparentes dans la porte	2	2	2	3	3	2
Compartiment à produits laitiers	•	•	•	•	•	•
Nombre, type de clayettes	4, verre	4, verre	2, verre	5, verre	4, verre	3, verre
Grand tiroir à légumes	-	-	-	-	•	•
Tiroirs du réfrigérateur	2 x 1/2	2 x 1/2	2 x 1/2	1	1	1
Tiroir à légumes transparent	•	•	•	•	•	•
Nombre de tiroirs transparents congélateur	3	3	2	-	-	-
Clayettes congélateur	2, verre	2, verre	-	•	-	-
Charnières réversibles	•	•	•	•	-	-



ZQA14030DA

A+
118
136
-
-
-
-
SN-N-ST-T
36
Encastrable
820 x 600 x 550
815 x 596 x 550
•
-
1
110
230-240
-
•
-
•
-
-
•
-
•
3, verre
•
1
•



Modèle	ZBF22451SA	ZQF11430DA
Classe énergétiqueA	+A	+
Consommation d'énergie annuelle (kWh)1	97	189
Contenu net espace congelé (L)9	49	8
Technologie congélateurS	tatiqueS	tatique
Autonomie (h)2	02	9
Capacité de congélation (kg/24h)	16	18
Classe climatique	SN-N-ST-TS	N-N-ST-T
Niveau sonore (dB)	36	38
nstallation	Intégrable	Intégrable
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm	880 x 560 x 5508	20 x 600 x 550
Dimensions (HxLxP) en mm	873 x 540 x 5498	15 x 596 x 550
Nombre de portes	11	
Valeur de raccordement (W)1	00	120
Voltage (V)	230-2402	30-240
Montage porte sur porte	-	•
Technique à glissière	•	-
Side by side	-	-
Type de commandes		
Electroniques•		•
Touches tactiles électroniques	-	-
Fonction de congélation rapide avec retour automatique au réglages initiaux	•	•
Alarme porte ouverte (visuelle / sonore)	-	• / -
Alarme température (visuelle / sonore)	• / -	• / •
Nombre de tiroirs3		4
Tiroirs transparents	•	•
Clapets	1	-
Clayettes congélateur	-	-
Eclairage congélateur	-	-
Charnières réversibles	•	•

LES CUISINIÈRES



Model	ZCG62256XA	ZCG61236XA	ZCG61266XA	ZCG61266WA
Couleur	Inox brossé	Inox Brillant	Inox Brillant	Blanc
Plaque / Four/ Gril Energie	Gaz / Gaz / GazG	az / Gaz / Gaz	Gaz / Gaz / Gaz	Gaz / Gaz / Gaz
Brûleurs	4 foyers gaz4	foyers gaz	4 foyers gaz	4 foyers gaz
Allumage	Allumage avec bouton	Allumage avec bouton	Allumage avec bouton	Allumage avec bouton
Grilles	Grilles en fonteG	rilles en fonte	Grilles émaillées	Grilles émaillées
Sécurité Four, Grill, Plaque	Sécurité Thermocouple	Sécurité Thermocouple	Sécurité Thermocouple	Sécurité Thermocouple
Éléments de cuisson au four	Grill Gaz + Tournebroche + Brûleur inférieur Gaz + Chaleur Tornante	Grill Gaz + Tournebroche + Brûleur inférieur Gaz	Grill Gaz + Tournebroche + Brûleur inférieur Gaz	Grill Gaz + Tournebroche + Brûleur inférieur Gaz
Nettoyage du four	Four CatalytiqueF	our Catalytique	Four «Easy Clean» émail	Four «Easy Clean» émail
Dimensions HxLxP	85x60x60	85x60x60	85x60x60	85x60x60
Pied réglables	H. 85/87	H. 85/87	H. 85/87	H. 85/87
Porte	Porte démontable	Porte démontable	Porte démontable	Porte démontable

A VOTRE SERVICE

SERVICE APRES VENTE (SAV)

Une fois l'appareil Zanussi acheté, soyez assurés qu'en cas d'un défaut improbable, vous pouvez compter sur notre engagement à s'occuper de votre appareil tout au long de sa vie.

Notre réseau des techniciens d'entretien parfaitement formés est disponible à l'échelle nationale et notre service de soins complets est l'un des plus étendus et des plus fiables.

Tél : 06 66 10 63 89
Email : service@zanussi.ma
www.zanussi.ma

POLITIQUE DE MARKETING

Notre politique étant d'améliorer nos produits en permanence, par conséquent nous nous réservons le droit de modifier ou de réctifier les gammes de produits, les spécifications et les dimensions sans préavis.

Les données mentionnées dans ce catalogue peuvent varier en fonction des méthodes et des normes de mesure.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans avis préalable.

Sous réserve d'erreurs d'impression et/ou typographiques.

Photos non contractuelles.

[illegible]

Plus d'info ?

ZANUSSI



4 rue Aïn Aouda ex rue Carcel - Triangle d'or

Tél : 0522 20 54 41

0661 81 69 24

Fax: 0522 20 54 81

E-mail : contact@zanussi.ma

Site Web : zanussi.ma

Service après vente

Tél. : 06 66 10 63 89

Mail : service@zanussi.ma

www.zanussi.ma